

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован
в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 6 августа
2021 года № 23885Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан
«О здоровье народа и системе здравоохранения» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

*Сноска. Преамбула в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК
от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для
бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий
граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства
здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему
приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики
Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Министр здравоохранения
Республики Казахстан**

А. Цой

**Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ- 75**

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Сноска. Приложение дополнен заголовком приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 04.02.2022 № ҚРДСМ-11 (вводится в действие с 01.01.2022); с изменениями, внесенными приказами от 06.04.2022 № ҚР ДСМ-33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2023 № 3 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменением, внесенным приказом Министра здравоохранения РК от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2023 № 159 (порядок введения в действие см. пункт 4); от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификации
Болезни системы кровообращения						
1						B01AC04

	I20-I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная	C01DA02
					Изосорбид динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
3	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Ивабрадин, таблетка	C01EB17
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03

			на динамическом наблюдении			
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении			Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Салметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для	R03AK07

			на-блю-дени		ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированной	
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций	R03AL06
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01XE31
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04AX05
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
				Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбоземболии	Парацетамол, таблетка	N02BE01
					Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02

			ском на-блю-дении			
12	L10	Пузырчатка	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблет-ка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
13	B18.2, K74	Хрониче-ский вирус-ный гепатит С, включая стадию цир-роза печени	Все кате-го-рии, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, таблетка	J05AP01/J05AB04
					Софосбувир, таблет-ка	J05AP08/J05AX15
			Софосбувир и велпа-тасвир, таблетка		J05AP55	
			Софосбувир и Леди-пасвир, таблетка		J05AP51	
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта аген-та	Все кате-го-рии, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон аль-фа 2a, раствор для инъекций	L03AB11
			Дети, состо-ящие		Пегинтерферон аль-фа 2b, порошок лио-филизированный для	L03AB10

			на динамическом наблюдении		приготовления раствора для инъекций	
15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
				Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05	
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
				17	K25-K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05					
Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04					
	J01FA09					

			на- блю- дении		Кларитромицин, таб- летка	
					Метронидазол, таб- летка	J01XD01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
18	D45- 47.9, C81- C96 D56, D57, D59. 5, D61, D69. 3, D76. 0	Злокаче- ственные но- вообразова- ния лимфо- идной, кро- ветворной и родствен- ных им тка- ней, вклю- чая миело- диспластиче- ские синдро- мы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апла- стическую анемию и имунную тромбоцитопе- нию	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести при верифи- цированном диагнозе	Элтромбопаг, таблет- ка	B02BX05
					Эпоэтин зета, рас- твор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, рас- твор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, рас- твор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таб- летка	H02AB02
					Преднизолон, таблет- ка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таб- летка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблет- ка, раствор для инъ- екций	L01BA01
					Меркаптопурин, таб- летка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъ- екций	L01BC01
					Винбластин, лиофи- лизат для приготав- ления раствора, рас- твор для инъекций	L01CA01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таб- летка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофи- лизированный для приготовления рас- твора для инъекций	L03AB05

					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Дефезазирокс, таблетка	V03AC03
19	C 91.0, C 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01XE24
20	D66-D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
					Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03

					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения /лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
21	D80-D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Имуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01/ J06BA02
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						

22	E10-E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02		
					Гликлазид, таблетка	A10BB09		
					Глимепирид, таблетка	A10BB12		
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05		
					Репаглинид, таблетка	A10BX02		
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02		
					Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
							Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
							Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
							Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
			Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03				
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа			Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05		
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06		
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01		
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01		
					Инсулин двухфазный человеческий	A10AD01		

					генно-инженерный, суспензия	
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01
23	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
24	E00-E03, E89.		Все категории	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный	Левотироксин, таблетка	H03AA01

	0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	ри, состоящие на динамическом наблюдении	диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Тиамазол, таблетка	H03BV02
25	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
26	E23.0	Гипофизарный низмизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
27	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
28	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом на-	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01

29	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
30	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
					Идурсульфаз бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфаз альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
31	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т. д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09AA02
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01XB01

					или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	
					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
32	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	A16AA07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
33	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
				При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
34	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06

				по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07
35	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01BA02
36	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
37	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления	L01AA01

			на динамическом наблюдении		раствора для внутривенного и внутримышечного введения	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01
38	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
39	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Индометацин, таблетка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
Болезни нервной системы						
40	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
41	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07

			на динамическом наблюдении		Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Терифлуноמיד, таблетка	L04AA31
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04AX07
				Высокоактивные и быстро прогрессирующие формы	Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36
42	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармакорезистентные формы	Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01AA02
					Этосуксимид, капсула	N03AD01
					Вигабатрин, таблетка	N03AG04
					Сульгиам, таблетка	N03AX03
					Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18
					Перампанел, таблетка	N03AX22

					Фенитоин, таблетка/капсула	N03AB02
					Зонисамид, капсула	N03AX15
					Стирипентол, капсула	N03AX17
					Клобазам, таблетка	N05BA09
					Прегабалин, капсулы	N03AX16
43	G70	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02
44	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Дефлазакорт, таблетка	H02AB13
				в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденной нонсенс-мутацией в гене DMD	Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
45	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекального введения	M09AX07
Психические расстройства и расстройства поведения						
46	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на ди-	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02

			нами- че- ском на- блю- дении		Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06	
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01	
					Клозапин, таблетка	N05AH02	
					Оланзапин, таблетка	N05AH03	
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08	
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13	
					Диазепам, таблетка	N05BA01	
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09	
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16	
					Амисульприд, таблетка, раствор для приема внутрь	N05AL05	
			Взрос- лые	Пациенты, подлежащие поддерживающей терапии агонистами опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07BC02	
47	A15- A19 Z20. 1 R76. 1 Y58. 0	Туберкулез	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Интенсивная и под- держивающая фазы	Пиридоксин, рас- твор для инъекций	A11HA02	
					Амоксициллин и кла- вулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для прие- ма внутрь	J01CR02	
					Кларитромицин, таб- летка	J01FA09	
					Стрептомицин, поро- шок для приготовле- ния раствора для вну- римышечного введе- ния	J01GA01	
					Канамицин, поро- шок для приготовле- ния раствора для инъекций	J01GB04	

					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левофлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
					Клофазимин, капсула	J04BA01
48	B20-B24, Z20.6, Z20.1,	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциирован-	Все категории, состоящие на динами-	Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицирован-	Дарунавир, таблетка	J05AE10

Z29.2, Z29.8	ных заболе- ваний	че- ском на- блю- дении	ных матерей, для про- ведения до и посткон- тактной профилак- тики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциирован- ных заболеваний		
			Дети принимают ле- карственные препара- ты одного производи- теля по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекар- ственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Зидовудин, капсула, раствор для приема внутри	J05AF01
				Ламивудин, таблет- ка, раствор для прие- ма внутри	J05AF05
				Абакавир, таблетка; раствор для приема внутри	J05AF06
				Тенофовира дизо- проксил, таблетка	J05AF07
				Невирапин, таблет- ка, пероральная сус- пензия	J05AG01
				Этравирин, таблетка	J05AG04
				Зидовудин и Ламиву- дин, таблетка	J05AR01
				Ламивудин и Абака- вир, таблетка	J05AR02
				Тенофовира дизо- проксил и Эмтрици- табин, таблетка	J05AR03
				Эмтрицитабин, Тено- фовира дизопроксил и Эфавиренз, таблет- ка	J05AR06
				Эмтрицитабин, Тено- фовира дизопроксил и Рилпивирин, таб- летка	J05AR08
				Лопинавир и Ритона- вир, таблетка, рас- твор для приема внутри	J05AR10
				Ламивудин, Абака- вир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
				Дарунавир и Кобици- стат, таблетка	J05AR14
				Долутегравир, таб- летка	J05AJ03/J05AX12
			Эмтрицитабин, тено- фовира алафенамид и рилпивирин, таб- летка	J05AR19	

					Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05AR27
Новообразования						
49	C00-C97, D00-D48 (за исключением D35.2)	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эритропоэтин (Эпоэтин альфа), раствор для инъекций	B03XA01
					Эритропоэтин (Эпоэтин зета), раствор для инъекций	B03XA01
					Эритропоэтин (Эпоэтин бета), раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01/L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01EB01/L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01EB02
					Сунитиниб, капсула	L01EX01/L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01EX02
					Лепатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01EB03
					Вемурафениб, таблетка	L01EC01
					Дабрафениб, капсула	L01EC02
					Траметиниб, таблетка	L01XE25/ L01EE01
					Осимертиниб, таблетка	L01EB04
					Кобиметиниб, таблетка	L01EE02

				Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
				Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
				Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
				Тамоксифен, таблетка	L02BA01
				Торемифен, таблетка	L02BA02
				Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
				Бикалутамид, таблетка	L02BB03
				Энзалутамид, капсулы	L02BB04
				Анастрозол, таблетка	L02BG03
				Летрозол, таблетка	L02BG04
				Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
				Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
				Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
				Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
				Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
				Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
50					D10BA01

	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	
Паллиативная помощь						
51		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная Лактулоза, сироп Фуросемид, таблетка Торасемид, таблетка Спиронолактон, таблетка; капсула Пропранолол, таблетка Дексаметазон, таблетка, раствор для инъекций Преднизолон, таблетка Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	A02BC01 A03FA01 A06AB02 A06AD11 C03CA01 C03CA04 C03DA01 C07AA05 H02AB02 H02AB06 M01AE03

					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
					Прегабалин, капсула	N03AX16
Состояние после пересадки органов и тканей						
52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Валганцикловир, таблетка	J05AB14
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
				Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01	
				Такролимус, капсула	L04AD02	
				Эверолимус, таблетка	L01XE10	
				53	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания
Преднизолон, таблетка	H02AB06					
	L01AA01					

			на динамическом наблюдении	быстро прогрессирующим течением (в т.ч при аутоиммунных заболеваниях)	Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
54	N18	Хроническая болезнь почек с реальной анемией	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни эндокринной системы						
55	E10-E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой	
					Тест полосы для определения глюкозы в крови	
					1460 полос в год 1 пациенту	
					730 полос в год 1 пациенту	
					365 полос в год 1 пациенту	
					Помпы инсулиновые**	
					Инфузионный набор к помпам инсулиновым	

			Дети до 18 лет		Резервуар к помпам инсулиновым
Паллиативная помощь					
56		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
Нарушения обмена веществ					
57	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
Болезни кожи и подкожной клетчатки					
58	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
Бинт фиксирующий эластичный*					

					Фиксирующийся бинт*	
					Сетчатый трубчатый бинт*	
					Бинт ватный мягкий нестерильный*	
					Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*	
Раннее искусственное или смешанное вскармливание						
59	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание***	Дети до 1 года		Адаптированные заменители грудного молока	
					Абсолютные показания:	
					- искусственное вскармливание:	
					1. медицинские:	
					- заболевания кормящей матери:	
					- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;	
					- заболевания ребенка:	
					- подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";	
					2. социальные: усыновленные дети.	
					Относительные показания:	
					- искусственное вскармливание:	
					1. медицинские:	
					заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:	
					острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;	
					- искусственное и смешанное вскармливание:	
					медицинские:	
					заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:	
					тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;	
					2. социальные:	
					- дети от многоплодной беременности;	
					- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,	
					- стационарное лечение матери	
3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых						
Болезни системы кровообращения						
1	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на ди-	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
						B01AC06

				Ацетилсалициловая кислота, таблетка	
		намическом наблюдении		Симвастатин, таблетка	
				Аторвастатин, таблетка	
1-1	I10-I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	<p>Индапамид, таблетка, капсула C03BA11</p> <p>Карведилол, таблетка C07AG02</p> <p>Метопролол, таблетка C07AB02</p> <p>Бисопролол, таблетка C07AB07</p> <p>Амлодипин, таблетка C08CA01</p> <p>Кандесартан, таблетка C09CA06</p> <p>Эналаприл, таблетка C09AA02</p> <p>Периндоприл, таблетка C09AA04</p> <p>Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка C09BA04</p> <p>Фозиноприл, таблетка C09AA09</p> <p>При неэффективности базовой терапии Моксонидин, таблетка C02AC05</p>
1-2	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий	<p>Варфарин, таблетка B01AA03</p> <p>C01AA05</p>

					(пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Дигоксин, таблетка Пропафенон, таблетка Амиодарон, таблетка Биспролол, таблетка Верапамил, таблетка, капсула Апиксабан, таблетка Ривароксабан, таблетка Дабигатрана этексилат, капсулы	C01BC03 C01BD01 C07AB07 C08DA01 B01AF02 B01AF01 B01AE07
Болезни органов дыхания							
2	J13-J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CA04 J01FA10	
Болезни органов пищеварения							
3	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения	Омепразол, капсула Фамотидин, таблетка	A02BC01 A02BA03	
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм							
4	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10	
5	D55-64.9,			Все стадии и сте-	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05	

	D69 (ис-кл D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	пени тяжести при верифицированном диагнозе	Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
6	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
7	M15-M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
8	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						
9	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
10	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамирпексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
11	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Болезни глаза и слуха						
12	J01, J32	Острый / хронический синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
						J01FA10

					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	
13	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
14	Н66, Н67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
15	Н16	Острый/ хронический кератит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01AE01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
16	Н01, Н10, Н11, Н20	Острый/хронический блефарит/конъюнктивит/иридоциклит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
17	Н40-Н42	Глаукома	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
18	L51	Эритема многоформная	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
19	L40	Псориаз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций
20	M07.3	Псориазические артропатии		Все стадии и степени	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04

			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	пени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
21	N40	Гиперплазия предстательной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04
					Дутастерид, капсула	G04CB02
22	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
23	N80	Эндометриоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка	G03DB08
					Левоноргестрел, таблетка	G03AC03
24	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
25	<i>Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).</i>					
26	<i>Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).</i>					
Болезни эндокринной системы						
27		Предиабет	Взрослые	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-	Метформин, таблетка	A10BA02

	R73. OR73. 9			сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокрино- лога		
Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родо- разрешения						
28	<i>Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календар- ных дней после дня его первого официального опубликования).</i>					
29	O35. 0	Профилактика поро- ков развития централь- ной нервной системы у плода	Все кате- гории	Беременные в 1 триместре	Фолиевая кислота, таблетки	B03BB01
4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательно- го социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет						
Болезни системы кровообращения						
1	I33, I 01.1	Эндокардит инфекционный (ост- рый/подострый)	Дети	После ста- ционарно- го лечения	Ампициллин, поро- шок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин, поро- шок для инъекций	J01CA04
					Цефтриаксон, поро- шок для инъекций	J01DD04
				Только в комбина- ции с бе- талактам- ным анти- биотиком	Гентамицин, рас- твор для инъекций	J01GB03
1- 1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все катего- рии, состоя- щие на ди- намическом наблюдении	2-4 степе- ни риска; симптома- тическая артери- альная ги- пертензия при хро- нических заболева- ниях поч- ек	Индапамид, таблет- ка, капсула	C03BA11
					Карведилол, таблет- ка	C07AG02
					Метопролол, таблет- ка	C07AB02
					Бисопролол, таблет- ка	C07AB07
					Амлодипин, таблет- ка	C08CA01
					Кандесартан, таб- летка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таб- летка	C09AA04
					Периндоприл в ком- бинации с диурети- ками, таблетка	C09BA04
					Фозиноприл, таб- летка	C09AA09
				При неэф- фективно- сти базо-	Моксонидин, таб- летка	C02AC05

				вой тера- пии		
Болезни органов дыхания						
2	J 00- J06	Острые ре- спиратор- ные инфек- ции верхних дыхатель- ных путей	Дети	Все ста- дии и сте- пени тя- жести	Ибупрофен, таблет- ка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таб- летка, суппозито- рия ректальная, рас- твор для орального применения, суспен- зия для орального применения	N02BE01
3	J12 J 13- J16 J18	Пневмония	Дети	Все ста- дии и сте- пени тя- жести	Амоксициллин, таб- летка, порошок для приготовления суспен- зии для приема внутри, капсула	J01CA04
					Цефуросим, таб- летка, гранулы для приготовления суспен- зии для приема внутри	J01DC02
					Азитромицин, поро- шок для приготоделе- ния суспензии для приема внутри, таб- летка, капсула, гра- нулы для приготоделе- ния суспензии для приема внутри	J01FA10
					Ибупрофен, таблет- ка, суспензия	M01AE01
4	J 20- J22	Острые ре- спиратор- ные инфек- ции нижних дыхатель- ных путей	Дети	Все ста- дии и сте- пени тя- жести	Ибупрофен, таблет- ка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таб- летка, суппозито- рия ректальная, рас- твор для орального применения, суспен- зия для орального применения	N02BE01
				При при- соедине- нии бакте- риальной инфекции	Азитромицин, поро- шок для приготоделе- ния суспензии для приема внутри, таб- летка, капсула, гра-	J01FA10

					нулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
				При бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
5	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
6	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения						
7	K21	Гастроэзофагеальнорезфлюксная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01

					Домперидон, таблетка	A03FA03
8	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
				Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H. Pylori	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
9	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
10	K58, K59,0	Синдром раздраженного кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11
				При запоре	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
11	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
12	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06
13	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула	A09AA02
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	H01CB02

					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
14	K81, K83.0	Холецистит/Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
15	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгеногегативных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
16	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, одноконпонентный /комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/ капсула /капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	B03AA07
17	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

	3, D76. 0)				Деферирирокс, таб- летка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
18	E23 (за ис- клю- чени- ем E23. 0), Q96. 9	Гипофунк- ция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточнен- ный	Дети	Верифи- цирован- ный диа- гноз дан- ными об- следова- ниями	Соматропин, поро- шок лиофилизиро- ванный для приго- товления раствора для инъекций, рас- твор для инъекций	H01AC01
19	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профи- лактика в осенне- зимний период, лечение вне зави- симости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор мас- ляный для приема внутри	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутри, кап- ли оральные	A11CC05
Болезни эндокринной системы						
19- 1	R73.0 R73.9	Предиабет	Дети	При нали- чии ожи- рения и факторов риска сер- дечно-со- судистых осложне- ний (до- полни- тельная терапия) по назна- чению эн- докрино- лога	Метформин, таблет- ка	A10BA02
Болезни нервной системы						
20	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамиче- ском наблюдении		Диклофенак, таблет- ка	M01AB05
					Ибупрофен, таблет- ка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таб- летка, суппозито- рия ректальная, рас- твор для орального применения, суспен- зия для орального применения	N02BE01

				При при- ступе миг- рени	Суматриптан, таб- летка	N02CC01
21	G50	Поражения тройнично- го нерва	Дети, состоящие на динамиче- ском наблюдении	Все ста- дии и сте- пени тя- жести	Карбамазепин, таб- летка	N03AF01
					Окскарбазепин, таб- летка	N03AF02
Инфекционные болезни						
22	A04, A09	Гастроэнте- рит и колит инфекцион- ного проис- хождения	Дети	При лег- кой и средней степени тяжести	Глюкоза безводная, натрия хлорид, ка- лия хлорид, натрия цитрат, порошок	A07CA
					Парацетамол, таб- летка, суппозито- рия ректальная, рас- твор для орального применения, суспен- зия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблет- ка, суспензия	M01AE01
				При рвоте	Ондансетрон, рас- твор для инъекций	A04AA01
				При бак- териаль- ной этио- логии	Азитромицин, поро- шок для приготовле- ния суспензия для приема внутрь, таб- летка, капсула, гра- нулы для пригото- вления суспензия для приема внутрь	J01FA10
23	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
24	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
25	B01	Ветряная оспа	Дети	При лег- кой и средней степени тяжести	Ацикловир, таблет- ка	J05AB01
					Парацетамол, таб- летка, суппозито- рия ректальная, рас- твор для орального применения, суспен- зия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблет- ка, суспензия	M01AE01
26	B25	Цитомегало- вирусная бо- лезнь	Дети	При лег- кой и средней степени тяжести	Парацетамол, таб- летка, суппозито- рия ректальная, рас- твор для орального применения, суспен- зия для орального применения	N02BE01
						M01AE01

					Ибупрофен, таблетка, суспензия	
27	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
28	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/ Опоясывающий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валациклоvir, таблетка	J05AB11
					Ациклоvir, таблетка	J05AB01
					Ациклоvir, крем, мазь	D06BB03
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Протозойные болезни						
29	A06 A07. 1 A59	Амебиаз	Дети	С легким, среднетяжелым течением, без осложнений	Метронидазол, таблетка	J01XD01
		Лямблиоз				
		Трихомониаз				
Гельминтозы						
30	B77 B80 B76	Аскаридоз Энтеробиоз Анкилостомидоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мебендазол, таблетка	P02CA01
					Албендазол, таблетка	P02CA03
					Левамизол, таблетка	P02CE01
Паразитарные болезни						
31	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
Грибковые инфекции						
32	B35- B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
33	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
34	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
35	H40- H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
						S01ED01

				Все ста- дии и сте- пени тя- жести	Тимолол, капли глазные	
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни органов слуха						
36	H60 H62. 1 H65 - H67	Воспали- тельные за- болевания органов слу- ха	Дети, состоящие на динамиче- ском наблюдении	Все ста- дии и сте- пени тя- жести	Амоксициллин и клавулановая кисло- та, таблетка, поро- шок для приготовле- ния суспензии и для приема внутрь	J01CR02
					Азитромицин, поро- шок для приготовле- ния суспензии для приема внутрь, таб- летка, капсула, гра- нулы для пригото- вления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблет- ка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таб- летка, суппозито- рия ректальная, рас- твор для орального применения, суспен- зия для орального применения	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
37	L20- L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамиче- ском наблюдении	Все ста- дии и сте- пени тя- жести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблет- ка, сироп	R06AX13
					Цетиризин, таблет- ка, раствор ораль- ный	R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таб- летка	H02AB06
38	L50- L54, L56. 3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангioneвро- тический отек	Дети, состоящие на динамиче- ском наблюдении	Все ста- дии и сте- пени тя- жести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таб- летка	H02AB06
					Хлоропирамин, таб- летка	R06AC03
					Цетиризин, таблет- ка, раствор ораль- ный	R06AE07

					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
39	L00-L08	Инфекции кожи и под-кожной клет-чатки	Дети	Все ста-дии и сте-пени тя-жести	Амоксициллин и клавулановая кисло-та, таблетка, поро-шок для пригото-вления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуросим, таб-летка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, поро-шок для пригото-вления суспензии для приема внутрь, таб-летка, капсула, гра-нулы для пригото-вления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблет-ка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таб-летка, суппозито-рия ректальная, рас-твор для орального применения, суспен-зия для орального применения	N02BE01
40	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамиче-ском наблюдении	Все ста-дии и сте-пени тя-жести	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таб-летка, раствор для инъекций	L01BA01
				При не эффективности ме-тотрексата	Этанерцепт, рас-твор для инъекций, порошок лиофили-зованный для приготовления рас-твора для инъекций	L04AB01
					Адалимуаб, рас-твор для инъекций	L04AB04
41	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
42	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
Болезни органов мочеполовой системы						
43	N10-N11	Острый/хро-нический ту-булоинтер-	Дети, состоящие на динамиче-ском наблюдении	После опреде-ления бакте-	Амоксициллин и клавулановая кисло-та, таблетка, поро-	J01CR02

		стициальный нефрит		риальной чувствительности	шок для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
44	N30 N34 N39. 0	Инфекция мочевыводящих путей Цистит Уретрит и уретральный синдром	Дети	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
45	N70- N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполовых органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						

46	M02	Реактивные артриты	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
47	M07.3	Псориатические артриты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
48	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
Циклоспорин, капсула	L04AD01					

* за счет средств местного бюджета

** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

АТХ - анатомо-терапевтически-химическая

ФК – функциональный класс
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция
ВОП – врач общей практики
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Приложение 2 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ - 75

**Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства
здравоохранения Республики Казахстан**

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями)

бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 «О внесении дополнения в приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).