

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 22 января 2024 года
№ 40Министерство здравоохранения Республики
Казахстан**О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года****№ ҚР ДСМ-96 «Об утверждении предельных цен на международное
непатентованное наименование лекарственного средства или техническую
характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования»****ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года № ҚР ДСМ-96 «Об утверждении предельных цен на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 24253) следующие изменения и дополнения:

в предельных ценах на международное непатентованное наименование лекарственного средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных приложением 1 к указанному приказу:

строку, порядковый номер 19, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|----|---------|----------------------------|--|--------|--------------|
| 19 | J06BB01 | Иммуноглобулин Анти-D (Rh) | раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл | ампула | 26 481,61 |
|----|---------|----------------------------|--|--------|--------------|



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

»;

строку, порядковый номер 26, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|----|---------|------------|----------|----|------|
| 26 | L04AX01 | Азатиоприн | таблетка | мг | 1,56 |
|----|---------|------------|----------|----|------|

»;

строку, порядковый номер 27, исключить;

строки, порядковые номера 106 и 107, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|----------------|--|-------------|-------------|
| 106 | A10AB05 | Инсулин аспарт | раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 3 мл предварительно заполненных шприц-ручками | шприц-ручка | 2 533,83 |
| 107 | A10AB05 | Инсулин аспарт | раствор для подкожного введения 100 ед/мл 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД | картридж | 2 533,83 |

»;

строки, порядковые номера 109, 110 и 111, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|----------|---|--------------|---------------|
| 109 | M09AX03 | Аталурен | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 1000 мг | пакетик-саше | 405 486,43 |
| 110 | M09AX03 | Аталурен | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг | пакетик-саше | 50 514,83 |
| 111 | M09AX03 | Аталурен | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг | пакетик-саше | 101 804,50 |

»;

строку, порядковый номер 249, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 249 | B05AA07 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 10 % 500 мл | Контейнер/флакон | 4 237,93 |
|-----|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|

»;

строку, порядковый номер 262, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|----------|---|--------|-------------|
| 262 | H04AA01 | Глюкагон | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1 мг | флакон | 6 090,31 |
|-----|---------|----------|---|--------|-------------|

»;

строку, порядковый номер 266, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|
| 266 | B05CX01 | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 400 мл | флакон | 268,47 |
|-----|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|

»;

строку, порядковый номер 324, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|-----------|----------------|----------|----------|
| 324 | J04AK06 | Деламанид | таблетка 50 мг | таблетка | 1 834,67 |
|-----|---------|-----------|----------------|----------|----------|

»;

строку, порядковый номер 336, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|----------|--------------|----------|-------|
| 336 | N05BA01 | Диазепам | таблетка 5мг | таблетка | 18,48 |
|-----|---------|----------|--------------|----------|-------|

»;

строку, порядковый номер 453, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|-------------------|--|-------------|----------|
| 453 | A10AE06 | Инсулин де-гludeк | раствор для инъекций 100 ЕД/мл, 3 мл, предварительно заполненных шприц-ручка | шприц-ручка | 5 414,19 |
|-----|---------|-------------------|--|-------------|----------|

»;

строку, порядковый номер 524, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|-------------|---|---------|-----------|
| 524 | H01BB03 | Карбето-цин | раствор для инъекций/раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мкг/мл 1 мл | фла-кон | 11 579,78 |
|-----|---------|-------------|---|---------|-----------|

»;

строку, порядковый номер 536, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|--|---|-------|-----------|
| 536 | J07BA01 | Вакцина против клещевого энцефалита - инактивированный цельный вирус | суспензия для внутримышечного введения 0,25 мл/доза | до-за | 11 313,92 |
|-----|---------|--|---|-------|-----------|

»;

строку, порядковый номер 581, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|---------|--|--------------------------------|----|-------|
| 581 | J06BA01 | Имуноглобулин (для внесосудистого введения) **** | раствор для подкожной инъекции | мг | 36,20 |
|-----|---------|--|--------------------------------|----|-------|

»;

строки, порядковые номера 600 и 601, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|-----------|---|--------|----------|
| 600 | J05AF05 | Ламивудин | раствор для приема внутрь 5 мг/мл 240 мл (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет) | флакон | 7 029,85 |
| 601 | J05AF05 | Ламивудин | раствор для приема внутрь 5 мг/мл 240 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни) | флакон | 7 029,85 |

»;

строку, порядковый номер 750, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|-------------|-----------------|----------|-------|
| 750 | L01BA01 | Метотрексат | таблетка 2,5 мг | таблетка | 55,42 |
|-----|---------|-------------|-----------------|----------|-------|

»;

строку, порядковый номер 849, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|-----------|----------------|----------|------|
| 849 | C08CA05 | Нифедипин | таблетка 20 мг | таблетка | 8,90 |
|-----|---------|-----------|----------------|----------|------|

»;

строку, порядковый номер 903, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|----------------------|--|--------|-----------|
| 903 | M05BA03 | Памидроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг, 10 мл | флакон | 15 674,96 |
|-----|---------|----------------------|--|--------|-----------|

»;

строку, порядковый номер 985, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|-------------|----------------|----------|------|
| 985 | C07AA05 | Пропранолол | таблетка 40 мг | таблетка | 1,22 |
|-----|---------|-------------|----------------|----------|------|

»;

строку, порядковый номер 987, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|-----|---------|---------------|---|---------|---------------|
| 987 | L01XX24 | Пэгаспар-газа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий, 750 МЕ/мл, 5 мл | фла-кон | 442 263,60 |
|-----|---------|---------------|---|---------|---------------|

»;

строку, порядковый номер 1109, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|------------|----------------|----------|-------|
| 1109 | L02BA01 | Тамоксифен | таблетка 20 мг | таблетка | 28,85 |
|------|---------|------------|----------------|----------|-------|

»;

строку, порядковый номер 1202, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|----------------|---------------|----------|-------|
| 1202 | N05AB06 | Трифлуоперазин | таблетка 5 мг | таблетка | 22,23 |
|------|---------|----------------|---------------|----------|-------|

»;

строку, порядковый номер 1206, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|---------------------------------|--|-------------|-------------|
| 1206 | J07BB02 | Вакцина для профилактики гриппа | инактивированная вакцина для детей и взрослых, состав штаммов должен соответствовать рекомендациям ВОЗ с учетом циркуляции вирусов гриппа в предстоящий эпидсезон. Суспензия для инъекций в шприце 1 доза/0,5 мл | доза /шприц | 2 003,81 |
|------|---------|---------------------------------|--|-------------|-------------|

»;

строку, порядковый номер 1224, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|--------------|-----------------|----------|-------|
| 1224 | N03AA02 | Фенобарбитал | таблетка 100 мг | таблетка | 14,93 |
|------|---------|--------------|-----------------|----------|-------|

»;

строки, порядковые номера 1229, 1230 и 1231, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|----------|--|-------|----------|
| 1229 | N02AB03 | Фентанил | система терапевтическая трансдермальная 25 мкг/ч | штука | 2 884,30 |
| 1230 | N02AB03 | Фентанил | система терапевтическая трансдермальная 50мкг/ч | штука | 4 147,63 |
| 1231 | N02AB03 | Фентанил | система терапевтическая трансдермальная 75 мкг/ч | штука | 4 929,07 |

»;

строку, порядковый номер 1241, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|------------|------------------------|--------|----------|
| 1241 | J02AC01 | Флуконазол | сироп 25 мг/5 мл 70 мл | флакон | 2 261,00 |
|------|---------|------------|------------------------|--------|----------|

»;

строку, порядковый номер 1253, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|------------------|---------------|----------|------|
| 1253 | B03BB01 | Фолиевая кислота | таблетка 1 мг | таблетка | 3,78 |
|------|---------|------------------|---------------|----------|------|

»;

строку, порядковый номер 1267, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|------------|---|--------|----------|
| 1267 | L01BC02 | Фторурацил | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 5 мл | флакон | 2 465,57 |
|------|---------|------------|---|--------|----------|

»;

строку, порядковый номер 1270, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|-----------|-----------------|----------|------|
| 1270 | C03CA01 | Фуросемид | таблетка, 40 мг | таблетка | 3,23 |
|------|---------|-----------|-----------------|----------|------|

»;

строку, порядковый номер 1319, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| 1319 | L04AD01 | Циклоспорин | капсула 100 мг | капсула | 505,34 |
|------|---------|-------------|----------------|---------|--------|

»;

строку, порядковый номер 1454, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|----|-------|
| 1454 | N03AX17 | Стирипентол | капсула | мг | 46,68 |
|------|---------|-------------|---------|----|-------|

»;

строку, порядковый номер 1455, исключить;

строку, порядковый номер 1456, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|-------------|---|----|------|
| 1456 | N03AX17 | Стирипентол | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | мг | 5,17 |
|------|---------|-------------|---|----|------|

»;

строку, порядковый номер 1457, исключить;

строку, порядковый номер 1461, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|-----------|----------|----|------|
| 1461 | N03AX18 | Лакосамид | таблетка | мг | 3,94 |
|------|---------|-----------|----------|----|------|

»;

строки, порядковые номера 1462, 1463 и 1464, исключить;

строку, порядковый номер 1465, изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|-----------|---------------------------|--------|-----------|
| 1465 | N03AX18 | Лакосамид | раствор для приема внутрь | флакон | 12 736,15 |
|------|---------|-----------|---------------------------|--------|-----------|

»;

строки, порядковые номера 1496, 1497 и 1498 изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | |
|------|---------|--|--|----------|--------------|
| 1496 | J05AP55 | Софосбувир и велпатасвир | таблетка 400 мг/100 мг | таблетка | 1 345,60 |
| 1497 | J05AR27 | Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир | таблетка 50мг/300мг/300мг | таблетка | 1 309,65 |
| 1498 | J07BA01 | Вакцина против клещевого энцефалита - инактивированный цельный вирус | суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл/доза | доза | 12 157,10 |

»;

дополнить строками, порядковые номера 1499-1564, следующего содержания:

«

| | | | | | |
|------|---------|---------------|-----------------|----------|--------------|
| 1499 | L01EF03 | Абемациклиб | таблетка 100 мг | таблетка | 22 654,26 |
| 1500 | L01EF03 | Абемациклиб | таблетка 150 мг | таблетка | 22 654,26 |
| 1501 | L01EF03 | Абемациклиб | таблетка 200 мг | таблетка | 22 654,26 |
| 1502 | L01EF03 | Абемациклиб | таблетка 50 мг | таблетка | 22 654,26 |
| 1503 | L01EL02 | Акалабрутиниб | капсула 100 мг | капсула | 47 971,62 |
| 1504 | L01ED03 | Алектиниб | капсула 150 мг | капсула | 8 172,03 |
| 1505 | N05AL05 | Амисульприд | таблетка 100 мг | | 143,76 |

| | | | | | |
|------|---------|--|--|--------------|-----------------|
| | | | | таблетка | |
| 1506 | L02BB05 | Апалутамид | таблетка 60 мг | таблетка | 12 160,33 |
| 1507 | N05AX12 | Арипипразол | таблетки 10 мг | таблетка | 653,29 |
| 1508 | N05AX12 | Арипипразол | таблетки 15 мг | таблетка | 571,60 |
| 1509 | N05AX12 | Арипипразол | таблетки 20 мг | таблетка | 2 066,24 |
| 1510 | N05AX12 | Арипипразол | таблетки 30 мг | таблетка | 2 686,13 |
| 1511 | N05AX12 | Арипипразол | таблетки 5 мг | таблетка | 632,25 |
| 1512 | L01FF05 | Атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг/20мл | флакон | 1 844 596,37 |
| 1513 | L01FF05 | Атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий 840 мг/14мл | флакон | 1 304 145,89 |
| 1514 | A06AB02 | Бисакодил | таблетки 5 мг | таблетка | 60,13 |
| 1515 | J07BM01 | Вакцина против вируса папилломы человека (типов 6, 11, 16, 18) | суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза) | доза | 53 499,52 |
| 1516 | C09CA03 | Валсартан | таблетка 160 мг | таблетка | 95,47 |
| 1517 | C09CA03 | Валсартан | таблетка 320 мг | таблетка | 126,84 |
| 1518 | C09CA03 | Валсартан | таблетка 40 мг | таблетка | 70,39 |
| 1519 | C09CA03 | Валсартан | таблетка 80 мг | таблетка | 59,83 |
| 1520 | J02AC03 | Вориконазол | таблетка 200 мг | таблетка | 6 764,99 |
| 1521 | J02AC03 | Вориконазол | таблетка 50 мг | таблетка | 3 555,09 |
| 1522 | C03AA03 | Гидрохлоротиазид | таблетка 25 мг | таблетка | 10,68 |
| 1523 | L04AC16 | Гуселькумаб | раствор для подкожного введения, 100 мг/1,0 мл | автоинжектор | 876 370,25 |
| 1524 | L01XC24 | Даратумумаб | раствор для подкожного введения, 1800 мг | флакон | 2 388 627,51 |
| 1525 | L02BB06 | Даролутамид | таблетка 300 мг | таблетка | 13 596,72 |
| 1526 | J05AX12 | Долутегравир | таблетка 5 мг | таблетка | 1 862,30 |
| 1527 | L01FF03 | Дурвалумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 120 мг | флакон | 299 735,18 |
| 1528 | L01FF03 | Дурвалумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг | флакон | 1 243 220,08 |

| | | | | | |
|------|---------|--|--|--------------------------|-----------------|
| 1529 | M01AE01 | Ибупрофен | раствор для внутривенного введения, 400 мг/4мл | флакон | 1 164,96 |
| 1530 | M01AE01 | Ибупрофен | раствор для внутривенного введения, 800 мг/8мл | флакон | 2 319,99 |
| 1531 | D10BA01 | Изотретиноин | капсула 10 мг | капсу- ла | 117,92 |
| 1532 | D10BA01 | Изотретиноин | капсула 20 мг | капсу- ла | 186,49 |
| 1533 | L01XG03 | Иксазомиб | капсула 2,3мг | капсу- ла | 591 423,51 |
| 1534 | L01XG03 | Иксазомиб | капсула 3 мг | капсу- ла | 446 165,66 |
| 1535 | L01XG03 | Иксазомиб | капсула 4 мг | капсу- ла | 446 165,66 |
| 1536 | J06BB01 | Иммуноглобулин Анти-D(Rh) | раствор для внутривенного и внутримышечного вве- дения 1500 МЕ (300 мкг)/2 мл | шприц | 20 036,49 |
| 1537 | J06BB01 | Иммуноглобулин Анти-D (Rh) | раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 1 мл | ампула | 28 594,95 |
| 1538 | C07AG02 | Карведилол | таблетка 12,5 мг | таблет- ка | 154,93 |
| 1539 | C07AG02 | Карведилол | таблетка 25 мг | таблет- ка | 203,02 |
| 1540 | N05AX15 | Карипразин | капсулы 1,5 мг | капсу- ла | 889,61 |
| 1541 | N05AX16 | Карипразин | капсулы 3 мг | капсу- ла | 889,62 |
| 1542 | N05AX17 | Карипразин | капсулы 4,5 мг | капсу- ла | 889,62 |
| 1543 | N05AX18 | Карипразин | капсулы 6 мг | капсу- ла | 889,62 |
| 1544 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | эмульсия для инфузий 1875 мл | пакет | 13 571,00 |
| 1545 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | эмульсия для инфузий 300 мл | пакет /кон- тейнер | 43 851,20 |
| 1546 | B05BA10 | Комбинированные препараты для парентерального питания | эмульсия для инфузий 500 мл | пакет /кон- тейнер | 46 290,30 |
| 1547 | B06AC05 | Ланаделумаб | раствор для подкожного введения 300 мг/2 мл | шприц | 2 893 456,80 |
| 1548 | N07BC02 | Метадон | раствор для орального применения, 5 мг/мл, 1000 мл | флакон | 16 919,47 |
| 1549 | C08CA05 | Нифедипин | таблетка 10 мг | таблет- ка | 4,86 |
| 1550 | C08CA05 | Нифедипин | таблетка 30 мг | таблет- ка | 67,86 |
| 1551 | C08CA05 | Нифедипин | таблетка 60 мг | таблет- ка | 80,46 |
| 1552 | L01XE42 | Рибоциклиб | таблетка 200 мг | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|--|-------------|-----------------|
| | | | | таблетка | 13 476,11 |
| 1553 | B01AF01 | Ривароксабан | таблетки 2,5 мг | таблетка | 360,00 |
| 1554 | J01AA12 | Тигециклин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг | флакон | 21 242,66 |
| 1555 | L01AB02 | Треосульфат | порошок для приготовления раствора для инфузий 5 г | флакон | 251 782,13 |
| 1556 | L04AC05 | Устекинумаб | раствор для подкожного введения 45 мг/0.5 мл (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно) | флакон | 1 203 705,49 |
| 1557 | B02BD01 | Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации*** | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения | МЕ | 220,34 |
| 1558 | B02BD06 | Фактор свертывания крови в комбинации с высоким содержанием фактора Виллебранда**** | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем | МЕ | 57,47 |
| 1559 | N03AA02 | Фенобарбитал | таблетка 50 мг | таблетка | 7,35 |
| 1560 | B03BB01 | Фолиевая кислота | таблетка 4 мг | таблетка | 44,31 |
| 1561 | L01BC02 | Фторурацил | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 10 мл | флакон | 3 501,46 |
| 1562 | L01BC02 | Фторурацил | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 20 мл | флакон | 3 171,54 |
| 1563 | A10BJ01 | Эксенатид | порошок для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия в комплекте с растворителем, 2 мг/0.65 мл | шприц-ручка | 9 433,13 |
| 1564 | J05AR19 | Эмтрицитабин, Тенофовира алафенамид и Рилпивирин | таблетки 200мг/28,04мг/27,5мг | таблетка | 4 516,82 |

».

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) регистрацию настоящего приказа;
- 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения Республики Казахстан

А. Гиният