

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіҚазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2025 жылғы 3 желтоқсандағы №
158 бұйрығыМинистерство здравоохранения Республики
Казахстан

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-77 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:

1. «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-77 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23886 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі дәрілік заттардың саудалық атауына арналған шекті бағаларда:

реттік нөмірі 142-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

142	Альбездол®	Албендазол	Таблеткалар, 400 мг, №1	P02CA03	ҚР-ДЗ-5№019329	таблетка	754,36
-----	------------	------------	-------------------------	---------	----------------	----------	--------

»;



«ЗҚАИ» ШЖҚ РМК лауазымды тұлғаның ЭЦҚ мәліметі бар QR-код



ҚР НҚА ЭББ-гі нақты
құжатқа сілтеу QR-коды

реттік нөмірі 183-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

183	Аминокапрон қышқылы	Аминокапрон қышқылы	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 100 мл, №1	B02AA01	ҚР-ДЗ-5№010484	полипропилен контейнері	651,28
-----	---------------------	---------------------	---	---------	----------------	-------------------------	--------

»;

реттік нөмірлері 221, 222 және 223-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

221	Антарис®	Глимепирид	Таблеткалар, 3 мг, №30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№011050	таблетка	65,51
222	Антарис®	Глимепирид	Таблеткалар, 4 мг №30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№011051	таблетка	77,52
223	Антарис®	Глимепирид	Таблеткалар, 2 мг, №30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№015565	таблетка	42,60

»;

реттік нөмірі 260-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

260	Аскорбин қышқылы (С дәрумені)	Аскорбин қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 %, 2 мл, №10	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№010541	Ам-пула	37,12
-----	-------------------------------	------------------	--	---------	----------------	---------	-------

»;

реттік нөмірі 458-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

458	Валь-прокс Хроно	Вальпрой қышқылы	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№025012	таблетка	38,42
-----	------------------	------------------	---	---------	----------------	----------	-------

»;

реттік нөмірі 507-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

507	Вигек-сол	Йогек-сол	Инъекцияға арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB02	ҚР-ДЗ-3№122077	құты	6 535,93
-----	-----------	-----------	---	---------	----------------	------	----------

»;

реттік нөмірлері 514 және 515-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

514	Видиксанол	Йодиксанол	Инъекцияға арналған ерітінді, 320 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB09	ҚР-ДЗ-3№122097	құты	11 065,78
515	Видиксанол	Йодиксанол	Инъекцияға арналған ерітінді, 320 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB09	ҚР-ДЗ-3№122097	құты	5923,33

»;

реттік нөмірі 520-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

520	Визи- пак™	Йодикса- нол	Инъекцияға арналған ерітінді, 320 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB09	ҚР-ДЗ- 5№016258	құты	11 316,62
-----	---------------	-----------------	--	---------	--------------------	------	--------------

»;

реттік нөмірі 779-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

779	Димед- рол	Дифенгидрамин	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 %, 1 мл, №10	R06AA02	ҚР-ДЗ- 5№010372	ампу- ла	43,63
-----	---------------	---------------	---	---------	--------------------	-------------	-------

»;

реттік нөмірі 878-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

878	Зо- бон	Золедрон қышқы- лы	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг/100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ- 5№121770	Құты	57 461,61
-----	------------	-----------------------	---	---------	--------------------	------	--------------

»;

реттік нөмірі 883-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

883	Зо- лекс	Золедрон қы- шқылы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концен- трат, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ- 5№024425	құты	20 880,30
-----	-------------	-----------------------	--	---------	--------------------	------	--------------

»;

реттік нөмірі 906-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

906	Ибупрофен Вива Фарм	Ибупро- фен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №14	M01AE01	ҚР-ДЗ- 5№122119	таб- летка	46,69
-----	------------------------	----------------	--	---------	--------------------	---------------	-------

»;

реттік нөмірі, 940-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

940	ИММУ- ТИН®	Имати- ниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №120	L01EA01	ҚР-ДЗ- 5№016320	таб- летка	479,28
-----	---------------	---------------	---	---------	--------------------	---------------	--------

»;

реттік нөмірі 969-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

969	Ин- флик- симаб	Ин- флик- симаб	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді дайындау үшін кон- центрат дайындауға арналған лиофилизат 100мг, №1	L04AB02	ҚР-ДЗ- 5№025559	кұты	125 824,38
-----	-----------------------	-----------------------	--	---------	--------------------	------	---------------

»;

реттік нөмірі 1079-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1079	Кеторосан	Кеторолак	Инъекцияға арналған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	ҚР-ДЗ- 5№023730	ампу- ла	100,91
------	-----------	-----------	---	---------	--------------------	-------------	--------

»;

реттік нөмірі 1102-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1102	Класт®	Монтелукаст	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг, №14	R03DC03	ҚР-ДЗ- 3№019642	таблетка	156,35
------	--------	-------------	----------------------------------	---------	--------------------	----------	--------

»;

реттік нөмірі 1119-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1119	КЛОНАЗЕПАМ VIC	Клоназепам	Таблеткалар, 2 мг, №30	N03AE01	ҚР-ДЗ- 5№025093	Таблетка	87,43
------	----------------	------------	------------------------	---------	--------------------	----------	-------

»;

реттік нөмірі 1315-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1315	Лидокаин гидрохло- ридi	Лидока- ин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2%, 2 мл, №10	N01BB02	ҚР-ДЗ- 5№013600	ампу- ла	44,96
------	----------------------------	---------------	--	---------	--------------------	-------------	-------

»;

реттік нөмірлері 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 және 1546-жолдар мынадай
редакцияда жазылсын:

«

1541	Моксонидин	Моксони- дин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.4 мг, №30	C02AC05	ҚР-ДЗ- 5№021364	Таб- летка	88,84
1542	Моксонидин			C02AC05			59,59

		Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.2 мг, №30		ҚР-ДЗ-5№021362	Таблетка	
1543	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.4 мг, №28	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№025767	таблетка	88,84
1544	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.4 мг, №14	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№025767	таблетка	88,84
1545	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.2 мг, №28	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№025766	таблетка	59,59
1546	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.2 мг, №14	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№025766	таблетка	59,59

»;

реттік нөмірі 1659-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1659	Новокаин	Прокаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 0.5 %, 5 мл, №5	N01BA02	ҚР-ДЗ-5№010373	ампула	125,14
------	----------	---------	---	---------	----------------	--------	--------

»;

реттік нөмірі 1752-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1752	ОмегаСТ®	Омепразол	Ішекте еритін капсулалар, 20 мг, №30	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№004575	капсула	48,00
------	----------	-----------	--------------------------------------	---------	----------------	---------	-------

»;

реттік нөмірі 1789-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1789	Остеолекс	Золедрон қышқылы	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг/ 100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ-5№024424	құты	57 461,61
------	-----------	------------------	---	---------	----------------	------	--------------

»;

реттік нөмірі 1811-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1811	Палиперидон	Палиперидон	Босап шығуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар, 6 мг, №30	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№025684	Таблетка	372,65
------	-------------	-------------	---	---------	----------------	----------	--------

»;

реттік нөмірі 1813-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1813				N05AX13			372,65
------	--	--	--	---------	--	--	--------

	Палипери- дон-АИГФ	Палипе- ридон	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 6 мг, №30		ҚР-ДЗ- 5№025052	таб- лет- ка	
--	-----------------------	------------------	--	--	--------------------	--------------------	--

»;

реттік нөмірі 1834-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1834	ПАН- ТАП® 40	Пантопра- зол	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ- 5№014805	таб- летка	116,78
------	-----------------	------------------	---	---------	--------------------	---------------	--------

»;

реттік нөмірі 1888-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1888	Пиридоксин гидрохлориді (В6 дәрумені)	Пири- доксин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 %, 1 мл, №10	A11HA02	ҚР-ДЗ- 5№014278	ам- пу- ла	46,82
------	--	-----------------	---	---------	--------------------	------------------	-------

»;

реттік нөмірі 2070-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2070	Рин- Глар®	Инсулин гларгин	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 ӘБ /мл, 3 мл, №5	A10AE04	ҚР-ДЗ- 5№024577	кар- тридж	3 401,52
------	---------------	--------------------	---	---------	--------------------	---------------	-------------

»;

реттік нөмірі 2099-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2099	Рокурони- ум	Рокуроний бро- миді	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мг /мл, 5 мл, №10	M03AC09	ҚР-ДЗ- 5№024463	құты	2 144,36
------	-----------------	------------------------	--	---------	--------------------	------	-------------

»;

реттік нөмірлері 2127, 2128 және 2129-жолдар мынадай редакцияда
жазылсын:

«

2127	Сай- зен®	Соматро- пин	Инъекцияға арналған ерітінді, 20 мг, 2.5 мл, №1	H01AC01	ҚР-БП- 5№023856	Кар- тридж	115 267,76
2128	Сай- зен®	Соматро- пин	Инъекцияға арналған ерітінді, 12 мг, 1.5 мл, №1	H01AC01	ҚР-БП- 5№023855	кар- тридж	69 153,79
2129	Сай- зен®	Соматро- пин	Инъекцияға арналған ерітінді, 6 мг, 1.03 мл, №1	H01AC01	ҚР-БП- 5№023854	кар- тридж	34 717,64

»;

реттік нөмірі 2330-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2330	ПАРАЦЕТАМОЛ NOBEL®	Парацетамол	Суспензия, 120мг/5мл, 100 мл, №1	N02BE01	ҚР-ДЗ- 5№010808	құты	717,00
------	-----------------------	-------------	-------------------------------------	---------	--------------------	------	--------

»;

реттік нөмірі 2421-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2421	Томогек- сол®	Йогек- сол	Инъекцияға арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 100 мл, №1	V08AB02	ҚР-ДЗ- 5№018757	құты	6 535,93
------	------------------	---------------	---	---------	--------------------	------	-------------

»;

реттік нөмірі 2523-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2523	Уромитек- сан	Мес- на	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 400 мг/4 мл, 4 мл, №15	V03AF01	ҚР-ДЗ- 5№017565	Ампу- ла	897,29
------	------------------	------------	--	---------	--------------------	-------------	--------

»;

реттік нөмірі 2843-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2843	Эн- док- сан	Циклофос- фамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға ар- налған ұнтақ, 1000 мг, №1	L01AA01	ҚР-ДЗ- 5№017597	Құты	6575,73
------	--------------------	--------------------	---	---------	--------------------	------	---------

»;

реттік нөмірі 2680-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2680	Фуросемид	Фуросемид	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 %, 2 мл, №10	C03CA01	ҚР-ДЗ- 5№013872	ампу- ла	46,28
------	-----------	-----------	---	---------	--------------------	-------------	-------

»;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929,
2930, 2931, 2932 және 2933-жолдармен толықтырылсын:

«

2924	Трихопол	Метрони- дазол	Таблеткалар, 250 мг, №20	P01AB01	ҚР-ДЗ -5 №016282		40,2
------	----------	-------------------	--------------------------	---------	---------------------	--	------

						Таб-лет-ка	
2925	Эуфиллин	Амино-филлин	Инъекцияға арналған ерітінді 2,4%, 5мл, №10	R03DA05	ҚР-ДЗ -5 №000096	ам-пула	110,45
2926	Глюкоза	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 40 %, 5 мл, №10	B05CX01	ҚР-ДЗ -5 №014692	Ам-пула	113,68
2927	ИБУФЕН	Ибупро-фен	Қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №50	M01AE01	ҚР-ДЗ -0 №026216	таб-лет-ка	39,12
2928	Калия хлорид	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/мл, 10 мл №10	B05XA01	ҚР-ДЗ -5 №024315	ам-пула	161,87
2929	Лидокаин гидро-хлориді	Лидокаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 1%, 3,5 мл, №10	N01BB02	ЛП- №000370-РГ-KZ	ам-пула	85,8
2930	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,9% 5 мл №10	V07AB	ҚР-ДЗ -5 №010181	ам-пула	86,9
2931	Цефотаксим натрия	Цефотаксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №10	J01DD01	ҚР-ДЗ -3 №021402	фла-кон	378,11
2932	Этамзилат	Этамзилат	Инъекцияға арналған ерітінді, 12,5 %, 2 мл, №10	B02BX01	ҚР-ДЗ -3 №021445	ам-пула	120,76
2933	Парацетамол Ви-ва Фарм	Парацетамол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	N02BE01	ҚР-ДЗ-0 №026174	Таб-лет-ка	33,44

»;

көрсетілген бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағаларда:

реттік нөмірлері 460 және 461-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«

460	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі ММТ-332А көлемі 3 мл №10	«Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» резервуары, көлемі 3 мл құрайтын ММТ-332А моделі - бір рет пайдаланылатын, стерильді, Парадигм сериясының инфузиялық жүйелерін қолданып, инфузиялық помпалардан дәрі-дәрмектерді, соның ішінде инсулинді тері астына егуге арналған. Сипаттамасы: «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» резервуары «Medtronic MiniMed» сауда маркасы Paradigm тобының инфузиялық жүйелері қолданылатын «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time» инсулин помпасы және глюкозаны тұрақты тексеру жүйесінен» инсулинді үздіксіз егуге арналған. Дәрі-дәрмек құралына арналған пластик контейнер болып табылатын резервуар стерильді қаптамада беріледі, ол полипропиленнен жасалған бөлу белгілерінің аралығы 0.2 мл-ді, 3 мл-ді құрайтын қуыс ыдыстан, жылжымалы піспектен және иеге жалғанатын көк түсті, құрылымы ерекше алмалы-салмалы қорғаныштан тұрады. Піспектің сыртық ұшындағы піспектің жылжымалы соташығы резервуарды	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі ММТ-332А көлемі 3 мл №10	да-на	ҚР-ММБ-5 №006471	1285,27
-----	---	--	---	-------	------------------	---------

		толтыруға арналған. Тотықпайтан болат инесі бар алмалы-салмалы қорғаныш резервуардың дисталды ұшына жалғанады. Алмалы-салмалы қорғаныш инесінің бір ұшы резервуардың дисталды ұшындағы аралық қабырғаны теседі. Иненің екінші ұшы алмалы-салмалы қорғаныштың жиегінен төмен орналасқан ойықта тұрады. Техникалық сипаттамалары. Материалы — дәрі-дәрмектермен қолдануға сәйкес келетін полипропилен; Көлемі 3 мл (ММТ-332А моделі); Қаптамасы: картон қорап. Сақтау мерзімі: 3 жыл. Сақтау шарттары: температурасы +30°C-тан аспайтын құрғақ жерде сақтау қажет.				
461	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі ММТ-326А көлемі 1,8 мл № 10	«Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» резервуары, көлемі 1,8 мл құрайтын ММТ-326А моделі бір рет пайдаланылатын, стерильді, Парадигм сериясының инфузиялық жүйелерін қолданып, инфузиялық помпалардан дәрі-дәрмектерді, соның ішінде инсулинді тері астына егуге арналған. Сипаттамасы: «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» резервуары «Medtronic MiniMed» сауда маркасы Paradigm тобының инфузиялық жүйелері қолданылатын «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time» инсулин помпасы және глюкозаны тұрақты тексеру жүйесінен» инсулинді үздіксіз егуге арналған. Дәрі-дәрмек құралына арналған пластик контейнер болып табылатын резервуар стерильді қаптамада беріледі, ол полипропиленнен жасалған бөлу белгілерінің аралығы 0.2 мл-ді, көлемі 1,8 мл құрайтын қуыс ыдыстан, жылжымалы піспектен және инеге жалғанатын көк түсті, құрылымы ерекше алмалы-салмалы қорғаныштан тұрады. Піспектің сыртқы ұшындағы піспектің жылжымалы соташығы резервуарды толтыруға арналған. Тотықпайтан болат инесі бар алмалы-салмалы қорғаныш резервуардың дисталды ұшына жалғанады. Алмалы-салмалы қорғаныш инесінің бір ұшы резервуардың дисталды ұшындағы аралық қабырғаны теседі. Иненің екінші ұшы алмалы-салмалы қорғаныштың жиегінен төмен орналасқан ойықта тұрады. Техникалық сипаттамалары. Материалы — дәрі-дәрмектермен қолдануға сәйкес келетін полипропилен; 1,8 мл (ММТ-326А моделі); Қаптамасы: картон қорап. Сақтау мерзімі: 3 жыл. Сақтау шарттары: температурасы +30°C-тан аспайтын құрғақ жерде сақтау қажет.	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі ММТ-326А көлемі 1,8 мл №10	да-на	ҚР-ММБ-5№006471	1289,29

»;

реттік нөмірі 2279-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2279	Үйде медициналық жәрдем көрсетуге арналған фельдшерлік құралдар мен бұйымдар жинағы «НИИ-ФП-Кмт»	Дайындаушы-кәсіпорынның қаптама-сындағы жинақ жабық бөлмеде минус 40-тан плюс 50 С-ге дейінгі температура-да 80 пайыз ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы керек. Ауада коррозия туындататын қоспалар бол-мауы керек	Үйде медицина-лық жәрдем көр-сетуге арналған фельдшерлік құралдар мен бұй-ымдар жинағы «НИИ-ФП-Кмт»	жи-нақ	ҚР-ММБ-5№019394	1868487,50
------	--	---	---	--------	-----------------	------------

»;

реттік нөмірі 2296-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2296	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі, моделі MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, қаптамада №10	MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time» инсулин помпасы және глюкозаны тұрақты мониторингтеу жүйесі» инсулин помпасының «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» резервуарынан инсулинді теріастылық инфузиялауға арналған. Инфузиялық жүйе ұзындығы 23 дюйм (60 см-ге жуық) немесе 43 дюйм (110 см-ге жуық) катетерден (түтіктен), катетердің проксимальді коннекторынан, алынып салынатын енгізілетін инені және кіріктірілген жұмсақ канюляны қамтитын политетрафторэтиленнен жасалған шеткері төлкеден тұрады. Quick-Set инфузиялық жүйесі патенттелген коннекторының конфигурациясы «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» резервуарының коннекторымен түйістіріп жалғау үшін әзірленген. Катетер коннекторының резервуар коннекторымен үйлесімді ұшы резервуарға оны сағат тілі бойымен 1/4 айналыммен бұрғанда «сырт етумен және бөгеумен» («snap and lock») жалғанады. Катетер коннекторының инесі резервуар бөлгішін тесу үшін пайдаланылады. 25 калибрлі кіріктірілген канюля тот баспайтын болаттын жасалған 27 калибрлі алынып салынатын инемен теріастылық тінге енгізіледі. Кіріктірілген канюля 6 мм және 9 мм ұзындықта берілген. Желімделгіш төлеме төлке мен теріастылық канюляны, сондай-ақ инфузиялық желіні қорғайды. Инфузиялық жүйе ажырату функциясына, сыртқы және ішкі детальдардан тұратын «басу және бұрау» принципі бойынша коннектор бөгейішіне ие. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі бөлікке кіріктірілген. Кіріктірілген канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннектормен жабылады. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі коннектордың өздігінен бітелетін жарғақшасы арқылы енгізіледі, кіріктірілген жұмсақ канюляның ішкі қуысы арқылы өтеді және кіріктірілген жұмсақ канюляның басқа жағынан шығады. Сыртқы коннектордың деталі (тығындағышы) қосымша жеткізіледі. Катетердің және теріастылық канюляның екі ұзындығының қосылуы құрылғының мынадай төрт моделін береді: MMT-396A - 43 дюйм (110 см) - 9мм; MMT-397A - 23 дюйм (60 см) - 9мм; MMT-398A - 43 дюйм (110 см) - 6мм; MMT-399A - 23 дюйм (60 см) - 6мм. Түтіктің ішкі диаметрі 0,38мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5мм; Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); 43 дюйм (110 см); Қуыстар саны біреу; Қуыс формасы дөңгелек; ПТ-ФЭ ине үстіндегі катетер ұшының конфигурациясы; Катетердің ішкі диаметрі 0,39мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52мм; Катетердің ұзындығы 6мм, 9мм; Катетердің ұшы Қиғашталуы 15-тен 30 градусқа дейін.	MiniMed™ Quick-set™ инфузиялық жүйесі, MMT-397A моделі, стерильді, бір рет қолданылатын	жи-нақ	ҚР-ММБ-5№021857	4554,69
------	---	---	---	--------	-----------------	---------

»;

реттік нөмірі 2332-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

2332	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed™ Quick-Set™ ин-	MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time» инсулин помпасы және глюкозаны тұрақты мониторингтеу жүйесі» инсулин помпасының «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» резервуарынан инсулинді теріастылық инфузиялауға арналған. Инфузиялық жүйе ұзындығы 23 дюйм (60 см-ге жуық) немесе 43	MiniMed™ Quick-set™ инфузиялық жүйесі,	жи-нақ	ҚР-ММБ-5№021857	4559,35
------	---	---	--	--------	-----------------	---------

фузиялық жүйесі, моделі ММТ-396А, ММТ-397А, ММТ-398А, ММТ-399А, қаптамада №10	дьюм (110 см-ге жуық) катетерден (түтіктен), катетердің проксимальді коннекторынан, алынып салынатын енгізілетін инені және кіріктірілген жұмсақ канюляны қамтитын политетрафторэтиленнен жасалған шеткері төлкеден тұрады. Quick-Set инфузиялық жүйесі патенттелген коннекторының конфигурациясы «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» резервуарының коннекторымен түйістіріп жалғау үшін әзірленген. Катетер коннекторының резервуар коннекторымен үйлесімді ұшы резервуарға оны сағат тілі бойымен 1/4 айналыммен бұрғанда «сырт етумен және бөгеумен» («snap and lock») жалғанады. Катетер коннекторының инесі резервуар белгішін тесу үшін пайдаланылады. 25 калибрлі кіріктірілген канюля тот баспайтын болатын жасалған 27 калибрлі алынып салынатын инемен теріастылық тінге енгізіледі. Кіріктірілген канюля 6 мм және 9 мм ұзындықта берілген. Желімделгіш төсеме төлке мен теріастылық канюляны, сондай-ақ инфузиялық желіні қорғайды. Инфузиялық жүйе ажырату функциясына, сыртқы және ішкі детальдардан тұратын «басу және бұрау» принципі бойынша коннектор бөгегішіне ие. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі бөлікке кіріктірілген. Кіріктірілген канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннектормен жабылады. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі коннектордың өздігінен бітелетін жарғақшасы арқылы енгізіледі, кіріктірілген жұмсақ канюляның ішкі қуысы арқылы өтеді және кіріктірілген жұмсақ канюляның басқа жағынан шығады. Сыртқы коннектордың деталі (тығындағышы) қосымша жеткізіледі. Катетердің және теріастылық канюляның екі ұзындығының қосылуы құрылғының мынадай төрт моделін береді: ММТ-396А - 43 дьюм (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дьюм (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дьюм (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23 дьюм (60 см) - 6мм. Түтіктің ішкі диаметрі 0,38мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5мм; Түтіктің ұзындығы 23 дьюм (60 см); 43 дьюм (110 см); Қуыстар саны біреу; Қуыс формасы дөңгелек; ПТФЭ ине үстіндегі катетер ұшының конфигурациясы; Катетердің ішкі диаметрі 0,39мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52мм; Катетердің ұзындығы 6мм, 9мм; Катетердің ұшы Қиғашталуы 15-тен 30 градусқа дейін.	ММТ-399А моделі, стерильді, бір рет қолданылатын				
---	---	--	--	--	--	--

».

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Дәрі-дәрмек саясаты департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі **А. Альназарова**
«БЕКІТІЛДІ»

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті
қорғау және дамыту агенттігі

