

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі

Приказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 3 декабря 2025 года
№ 158

Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

**О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ-77 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование
лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или)
в системе обязательного социального медицинского страхования»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-77 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23886) следующие изменения и дополнения:

в предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденные согласно приложению 1 к указанному приказу:

строку, порядковый номер 142 изложить в следующей редакции:

«

142	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, №1	P02CA03	PK-ЛС-5№019329	таблетка	754,36
-----	-----------	------------	----------------------	---------	----------------	----------	--------

»;



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

строку, порядковый номер 183 изложить в следующей редакции:

«

183	Аминокапроно- вая кислота	Аминокапроно- вая кислота	Раствор для инфузий, 5%, 100 мл, №1	B02AA01	PK-ЛС- 5№010484	полипропилено- вый контейнер	651,28
-----	------------------------------	------------------------------	--	---------	--------------------	---------------------------------	--------

»;

строки, порядковые номера 221, 222 и 223 изложить в следующей редакции:

«

221	Антарис®	Глимепирид	Таблетки, 3 мг, №30	A10BB12	PK-ЛС-5№011050	таблетка	65,51
222	Антарис®	Глимепирид	Таблетки, 4 мг №30	A10BB12	PK-ЛС-5№011051	таблетка	77,52
223	Антарис®	Глимепирид	Таблетки, 2 мг, №30	A10BB12	PK-ЛС-5№015565	таблетка	42,60

»;

строку, порядковый номер 260 изложить в следующей редакции:

«

260	Аскорбиновая кислота (ви- тамин С)	Аскорбиновая кислота	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл, №10	A11GA01	PK-ЛС- 5№010541	Ам- пула	37,12
-----	---------------------------------------	-------------------------	---	---------	--------------------	-------------	-------

»;

строку, порядковый номер 458 изложить в следующей редакции:

«

458	Валь- прокс Хроно	Вальпрое- вая кислота	Таблетки с пролонгированным высвобождением, по- крытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	N03AG01	PK-ЛС- 5№025012	таб- лет- ка	38,42
-----	-------------------------	--------------------------	--	---------	--------------------	--------------------	-------

строку, порядковый номер 507 изложить в следующей редакции:

«

507	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB02	PK-ЛС- 3№122077	фла- кон	6 535,93
-----	----------	----------	--	---------	--------------------	-------------	-------------

»;

строки, порядковые номера 514 и 515 изложить в следующей редакции:

«

514	Видикса- нол	Йодикса- нол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB09	PK-ЛС- 3№122097	фла- кон	11 065,78
515	Видикса- нол	Йодикса- нол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB09	PK-ЛС- 3№122097	фла- кон	5923,33

»;

строку, порядковый номер 520 изложить в следующей редакции:

«

520	Визи- пак™	Йодикса- нол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB09	PK-ЛС- 5№016258	фла- кон	11 316,62
-----	---------------	-----------------	--	---------	--------------------	-------------	--------------

»;

строку, порядковый номер 779 изложить в следующей редакции:

«

779	Димедрол	Дифенгидрамин	Раствор для инъекций, 1 %, 1 мл, №10	R06AA02	PK-ЛС- 5№010372	ампула	43,63
-----	----------	---------------	---	---------	--------------------	--------	-------

»;

строку, порядковый номер 878 изложить в следующей редакции:

«

878	Зо- бон	Золедроновая кислота	Раствор для инфузий, 5 мг/100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	PK-ЛС- 5№121770	Фла- кон	57 461,61
-----	------------	----------------------	---	---------	--------------------	-------------	--------------

»;

строку, порядковый номер 883 изложить в следующей редакции:

«

883	Зо- лекс	Золедроновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфу- зий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	PK-ЛС- 5№024425	фла- кон	20 880,30
-----	-------------	-------------------------	---	---------	--------------------	-------------	--------------

»;

строку, порядковый номер 906 изложить в следующей редакции:

«

906	Ибупрофен Вива Фарм	Ибупро- фен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №14	M01AE01	PK-ЛС- 5№122119	таб- летка	46,69
-----	------------------------	----------------	--	---------	--------------------	---------------	-------

»;

строку, порядковый номер, 940 изложить в следующей редакции:

«

940	ИММУ- ТИН®	Имати- ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №120	L01EA01	PK-ЛС- 5№016320	таб- летка	479,28
-----	---------------	---------------	---	---------	--------------------	---------------	--------

»;

строку, порядковый номер 969 изложить в следующей редакции:

«

969	Ин- флик- симаб	Ин- флик- симаб	Лиофилизат для приготовления концентрата для пригото- вления раствора для внутривенного введения 100 мг, №1	L04AB02	PK-ЛС- 5№025559	фла- кон	125 824,38
-----	-----------------------	-----------------------	--	---------	--------------------	-------------	---------------

»;

строку, порядковый номер 1079 изложить в следующей редакции:

«

1079	Кеторосан	Кеторолак	Раствор для инъекций, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	PK-ЛС- 5№023730	ампула	100,91
------	-----------	-----------	---	---------	--------------------	--------	--------

»;

строку, порядковый номер 1102 изложить в следующей редакции:

«

1102	Класт®	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг, №14	R03DC03	PK-ЛС- 3№019642	таблетка	156,35
------	--------	-------------	---------------------------------	---------	--------------------	----------	--------

»;

строку, порядковый номер 1119 изложить в следующей редакции:

«

1119	КЛОНАЗЕПАМ VIC	Клоназепам	Таблетки, 2 мг, №30	N03AE01	PK-ЛС-5№025093	Таблетка	87,43
------	----------------	------------	---------------------	---------	----------------	----------	-------

»;

строку, порядковый номер 1315 изложить в следующей редакции:

«

1315	Лидокаина гидрохлорид	Лидокаин	Раствор для инъекций, 2%, 2 мл, №10	N01BB02	PK-ЛС- 5№013600	ампу- ла	44,96
------	-----------------------	----------	--	---------	--------------------	-------------	-------

»;

строки, порядковые номера 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 и 1546 изложить в следующей редакции:

«

1541	Моксонидин	Моксони- дин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, №30	C02AC05	PK-ЛС- 5№021364	Таб- летка	88,84
1542	Моксонидин	Моксони- дин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, №30	C02AC05	PK-ЛС- 5№021362	Таб- летка	59,59

1543	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, №28	C02AC05	PK-ЛС- 5№025767	таб- летка	88,84
1544	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, №14	C02AC05	PK-ЛС- 5№025767	таб- летка	88,84
1545	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, №28	C02AC05	PK-ЛС- 5№025766	таб- летка	59,59
1546	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, №14	C02AC05	PK-ЛС- 5№025766	таб- летка	59,59

»;

строку, порядковый номер 1659 изложить в следующей редакции:

«

1659	Новокаин	Прокаин	Раствор для инъекций, 0.5 %, 5 мл, №5	N01BA02	PK-ЛС- 5№010373	ампула	125,14
------	----------	---------	---------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------

»;

строку, порядковый номер 1752 изложить в следующей редакции:

«

1752	Оме- гаст®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №30	A02BC01	PK-ЛС- 5№004575	капсула	48,00
------	---------------	-----------	--	---------	--------------------	---------	-------

»;

строку, порядковый номер 1789 изложить в следующей редакции:

«

1789	Остео- лекс	Золедроновая кисло- та	Раствор для инфузий, 5 мг/100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	PK-ЛС- 5№024424	фла- кон	57 461,61
------	----------------	---------------------------	---	---------	--------------------	-------------	--------------

»;

строку, порядковый номер 1811 изложить в следующей редакции:

«

1811	Палипе- ридон	Палипе- ридон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 6 мг, №30	N05AX13	PK-ЛС- 5№025684	Таб- лет- ка	372,65
------	------------------	------------------	--	---------	--------------------	--------------------	--------

»;

строку, порядковый номер 1813 изложить в следующей редакции:

«

1813	Палипери- дон-АИГФ	Пали- пери- дон	Таблетки с пролонгированным высвобождением, по- крытые пленочной оболочкой, 6 мг, №30	N05AX13	PK-ЛС- 5№025052	таб- лет- ка	372,65
------	-----------------------	-----------------------	--	---------	--------------------	--------------------	--------

»;

строку, порядковый номер 1834 изложить в следующей редакции:

«

1834	ПАН-ТАП® 40	Панто-празол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №28	A02BC02	PK-ЛС-5№014805	таб-летка	116,78
------	-------------	--------------	---	---------	----------------	-----------	--------

»;

строку, порядковый номер 1888 изложить в следующей редакции:

«

1888	Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6)	Пиридоксин	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл, №10	A11HA02	PK-ЛС-5№014278	ампула	46,82
------	--------------------------------------	------------	--------------------------------------	---------	----------------	--------	-------

»;

строку, порядковый номер 2070 изложить в следующей редакции:

«

2070	Рин-Глар®	Инсулин гларгин	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД /мл, 3 мл, №5	A10AE04	PK-ЛС-5№024577	картридж	3 401,52
------	-----------	-----------------	---	---------	----------------	----------	-------------

»;

строку, порядковый номер 2099 изложить в следующей редакции:

«

2099	Рокурониум	Рокурония бромид	Раствор для внутривенного введения, 10 мг /мл, 5 мл, №10	M03AC09	PK-ЛС-5№024463	флакон	2 144,36
------	------------	------------------	--	---------	----------------	--------	-------------

»;

строки, порядковые номера 2127, 2128 и 2129 изложить в следующей редакции:

«

2127	Сай-зен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 20 мг, 2.5 мл, №1	H01AC01	PK-БП-5№023856	Картридж	115 267,76
2128	Сай-зен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 12 мг, 1.5 мл, №1	H01AC01	PK-БП-5№023855	картридж	69 153,79
2129	Сай-зен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 6 мг, 1.03 мл, №1	H01AC01	PK-БП-5№023854	картридж	34 717,64

»;

строку, порядковый номер 2330 изложить в следующей редакции:

«

2330	ПАРАЦЕТАМОЛ NOBEL®	Парацетамол	Суспензия, 120мг/5мл, 100 мл, №1	N02BE01	PK-ЛС- 5№010808	фла- кон	717,00
------	-----------------------	-------------	-------------------------------------	---------	--------------------	-------------	--------

»;

строку, порядковый номер 2421 изложить в следующей редакции:

«

2421	Томогек- сол®	Йогек- сол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, №1	V08AB02	PK-ЛС- 5№018757	фла- кон	6 535,93
------	------------------	---------------	---	---------	--------------------	-------------	-------------

»;

строку, порядковый номер 2523 изложить в следующей редакции:

«

2523	Уромитек- сан	Мес- на	Раствор для внутривенного введения, 400 мг/4 мл, 4 мл, №15	V03AF01	PK-ЛС- 5№017565	Ам- пула	897,29
------	------------------	------------	---	---------	--------------------	-------------	--------

»;

строку, порядковый номер 2843 изложить в следующей редакции:

«

2843	Эн- док- сан	Циклофос- фамид	Порошок для приготовления раствора для внутривен- ного введения, 1000 мг, №1	L01AA01	PK-ЛС- 5№017597	Фла- кон	6575,73
------	--------------------	--------------------	---	---------	--------------------	-------------	---------

»;

строку, порядковый номер 2680 изложить в следующей редакции:

«

2680	Фуросемид	Фуросемид	Раствор для инъекций, 1 %, 2 мл, №10	C03CA01	PK-ЛС- 5№013872	ампула	46,28
------	-----------	-----------	--------------------------------------	---------	--------------------	--------	-------

»;

дополнить строками, порядковые номера 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932 и 2933 следующего содержания:

«

2924	Трихопол	Метрони- дазол	Таблетки, 250 мг, №20	P01AB01	PK-ЛС- 5№016282	Таб- лет- ка	40,2
2925	Эуфиллин	Амино- филлин	Раствор для инъекций 2,4%, 5мл, №10	R03DA05	PK-ЛС- 5№000096	ам- пула	110,45

2926	Глюкоза	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 40 %, 5 мл, №10	B05CX01	PK-ЛС-5№014692	Ампула	113,68
2927	ИБУФЕН	Ибупрофен	Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, №50	M01AE01	PK-ЛС-0№026216	таблетка	39,12
2928	Калия хлорид	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 40 мг /мл, 10 мл №10	B05XA01	PK-ЛС-5№024315	ампула	161,87
2929	Лидокаина гидрохлорид	Лидокаин	Раствор для инъекций, 1%, 3,5 мл, №10	N01BB02	ЛП-№000370-РГ-KZ	ампула	85,8
2930	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инъекций 0,9% 5 мл №10	V07AB	PK-ЛС-5№010181	ампула	86,9
2931	Цефотаксим натрия	Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №10	J01DD01	PK-ЛС-3№021402	флакон	378,11
2932	Этамзилат	Этамзилат	Раствор для инъекций, 12,5 %, 2 мл, №10	B02BX01	PK-ЛС-3№021445	ампула	120,76
2933	Парацетамол Ви-ва Фарм	Парацетамол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	N02BE01	PK-ЛС-0№026174	Таблетка	33,44

»;

в предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденные согласно приложению 2 к указанному приказу:

строки, порядковые номера 460 и 461 изложить в следующей редакции:

«

460	Резервуар MiniMed, модель MMT-332A объемом 3 мл №10, стерильный, однократного применения	Резервуар «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir», модель MMT-332A, объемом 3 мл - стерильный, однократного применения предназначен для подкожного введения медикаментов, включая инсулин, из инфузионных помп с использованием инфузионных наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» предназначен для непрерывного подкожного введения инсулина из «Инсулиновой помпы и системы постоянного мониторинга глюкозы «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time» с использованием инфузионных систем семейства Paradigm торговой марки «Medtronic MiniMed». Резервуар представляет собой пластиковый контейнер для лекарственного средства, поставляется в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара из полипропилена объемом 3 мл, с шагом деления 0.2 мл, подвижного поршня и съемной защиты синего цвета особой конструкции, соединенной с иглой. Подвижный шток поршня на наружном конце поршня предназначен для наполнения резервуара. Съемная защита, содержащая иглу из нержавеющей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец иглы съемной защиты прокалывает перегородку на дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты.	Резервуар MiniMed, модель MMT-332A объемом 3 мл, стерильный, однократного применения	штука	PK-ИМН-5№006471	1285,27
-----	--	--	--	-------	-----------------	---------

		Технические характеристики: Материал полипропилен, совместимый с медикаментами; Объем 3 мл (модель ММТ-332А); Калибр иглы съемной защиты 26; Конфигурация кончика иглы скошенная; Прозрачность резервуара прозрачный. Упаковка: картонная коробка. Срок хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре не выше +30°C.					
461	Резервуар MiniMed, модель ММТ-326А объемом 1,8 мл № 10, стерильный, однократного применения	Резервуар «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir», модель ММТ-326А, объемом 1,8 мл - стерильный, однократного применения предназначен для подкожного введения медикаментов, включая инсулин, из инфузионных помп с использованием инфузионных наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» предназначен для непрерывного подкожного введения инсулина из «Инсулиновой помпы и системы постоянного мониторинга глюкозы «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time» с использованием инфузионных систем семейства Paradigm торговой марки «Medtronic MiniMed». Резервуар представляет собой пластиковый контейнер для лекарственного средства, поставляется в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара из полипропилена объемом 1,8 мл, с шагом деления 0.2 мл, подвижного поршня и съемной защиты синего цвета особой конструкции, соединенной с иглой. Подвижный шток поршня на наружном конце поршня предназначен для наполнения резервуара. Съемная защита, содержащая иглу из нержавеющей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец иглы съемной защиты прокалывает перегородку на дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты. Технические характеристики: Материал полипропилен, совместимый с медикаментами; Объем 1,8 мл (модель ММТ-326А); Калибр иглы съемной защиты 26; Конфигурация кончика иглы скошенная; Прозрачность резервуара прозрачный. Упаковка: картонная коробка. Срок хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре не выше +30°C.	Резервуар MiniMed, модель ММТ-326А объемом 1,8 мл, стерильный, однократного применения	штука		РК-ИМН-5№006471	1289,29

»;

строку, порядковый номер 2279 изложить в следующей редакции:

«

2279	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому «НИИ-ФП-«Кмт»	Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 40 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха 80 процентов. Воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому "НИИ-ФП-"Кмт	набор	РК-ИМН-5№019394	18 684 87,50
------	--	---	---	-------	-----------------	--------------------

»;

строку, порядковый номер 2296 изложить в следующей редакции:

«

2296						4554,69
------	--	--	--	--	--	---------

	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, стерильная, однократного применения, в упаковке №10	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™ предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» инсулиновой помпы «Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time»». Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см) или 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм или 9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Quick-Set разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir». Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с «щелчком и блокировкой» («snap and lock»). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакрывающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Комбинация из двух длин катетера и подкожной канюли дает четыре модели устройства: MMT-396A 43 дюйма (110 см) - 9мм; MMT-397A - 23 дюйма (60 см) - 9мм; MMT-398A - 43 дюйма (110 см) - 6мм; MMT-399A - 23 дюйма (60 см) - 6мм. Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-397A, стерильная, однократного применения	набор	PK-ИМН-5№021857	
--	---	--	---	-------	-----------------	--

»;

строку, порядковый номер 2332 изложить в следующей редакции:

«

2332	Система инфузионная MiniMed™	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™ предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» инсулиновой помпы «Инсулиновая помпа и система постоянного мони-	Система инфузионная MiniMed™	набор	PK-ИМН-5№021857	4559,35
------	------------------------------	--	------------------------------	-------	-----------------	---------

Quick-Set™, модель ММТ-396А, ММТ-397А, ММТ-398А, ММТ-399А, стерильная, однократного применения, в упаковке №10	торинга глюкозы «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time»». Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см) или 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм или 9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Quick-Set разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir». Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с «щелчком и блокировкой» («snap and lock»). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу «нажать и повернуть», состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакрывающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Комбинация из двух длин катетера и подкожной канюли дает четыре модели устройства: ММТ-396А 43 дюйма (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дюйма (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйма (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23 дюйма (60 см) - 6мм. Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.	Quick-Set™, модель ММТ-399А, стерильная, однократного применения				
--	---	--	--	--	--	--

».

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан обеспечить:

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»

Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения Республики Казахстан

А. Альназарова

«СОГЛАСОВАНО»

Агентство по защите и
развитию конкуренции
Республики Казахстан
