

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 10 сентября 2025
года № 91Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

**О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР
ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских
изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения
отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными
заболеваниями (состояниями)»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующее изменение:

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2026 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр здравоохранения Республики Казахстан

А. Альназарова

**Приложение к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 10 сентября 2025 года
№ 91**

**Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ-75**

**Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и
(или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан
Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)**

№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтической-химической (АТХ) классификации
1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни системы кровообращения						
1	I21-I22	Ишемическая болезнь сердца (в первые 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка Ацетилсалициловая кислота, таблетка Тикагрелор, таблетка Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная Изосорбида динитрат, спрей, таблетка Бисопролол, таблетка Амлодипин, таблетка	B01AC04 B01AC06 B01AC24 C01DA02 C01DA08 C07AB07 C08CA01
2	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоя-	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций Бозентан, таблетка Силденафил, таблетка	B01AC11 C02KX01 G04BE03

			ящие на динамическом наблюдении			
Болезни органов дыхания						
3	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула Пирфенидон, капсула/ таблетка	L01EX09 L04AX05
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
4	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02
5	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка Лоратадин, таблетка	H02AB06 R06AX13
Болезни органов пищеварения						
6	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, таблетка Софосбувир и велпатасвир, таблетка	J05AP01 /J05AB04 J05AP55

			ском на-блю-дении			
			Дети, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дении		Софосбувир и Леди-пасвир, таблетка	J05AP51
7	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все кате-го-рии, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовира дизо-проксил, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъек-ций	L03AB11
8	K50	Болезнь Крона	Все кате-го-рии, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозито-рия, суспензия рек-тальная	A07EC02
					Преднизолон, таблет-ка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					При неэффективности базисной имму-носупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалимуаб, раствор для инъекций
Устекинумаб, раствор для инъекций, концен-трат для приготовле-ния раствора для ин-фузий	L04AC05					
9	K51	Язвенный колит	Все кате-го-рии, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозито-рия, суспензия рек-тальная	A07EC02
					Преднизолон, таблет-ка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
						L04AB06

			блю- дени	При неэффективности базисной иммуно- носупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
10	D45- 47.9, C81– C96 D56, D57, D59. 5, D61, D69. 3, D76.0	Злокачественные ново- образования лимфоид- ной, кроветворной и родственных им тка- ней, включая миелодис- пластические синдромы, включая некоторые за- болевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести при ве- рифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблет- ка Эпозтин зета, раствор для инъекций Эпозтин бета, рас- твор для инъекций Эпозтин альфа, рас- твор для инъекций Дексаметазон, таблет- ка Преднизолон, таблет- ка Хлорамбуцил, таблет- ка Мелфалан, таблетка Метотрексат, таблет- ка, раствор для инъек- ций Меркаптопурин, таб- летка Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъек- ций Винбластин, раствор для инъекций Даратумумаб, рас- твор для подкожного введения Иматиниб, таблетка, капсула Дазатиниб, таблетка Нилотиниб, капсула Руксолитиниб, таблет- ка Ибрутиниб, капсула Акалабрутиниб, кап- сула Гидроксикарбамид, капсула	B02BX05 B03XA01 B03XA01 B03XA01 H02AB02 H02AB06 L01AA02 L01AA03 L01BA01 L01BB02 L01BC01 L01CA01 L01FC01 L01EA01 /L01XE01 L01EA02 /L01XE06 L01XE08 /L01EA03 L01XE18 L01EL01 L01EL02 L01XX05

					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
11	C 91.0, C 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01EA05
12	D66-D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
					Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс),	B02BD03

					лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий /лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
13	D80-D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести	Имуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01/ J06BA02

			на-блю-дени			
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
14	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций	H01CB03
15	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
16	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
17	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
18	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состо-	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
						A16AB03

			ящие на динамическом наблюдении	Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалсидаза альфа , концентрат для приготовления раствора для инфузий	
					Агалсидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
19	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
					Идурсульфаз бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфаз альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
20	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая мини-микросферы	A09AA02
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01XB01
				Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13	
				Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02	
				Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02	
			Де-ти, состоящие на ди-			

			нами- че- ском на- блю- дении			
21	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	A16AA07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
22	M06.1	Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07
23	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
						L04AB01

			на-блю-дени	При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	
24	М30, М31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
25	М32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01BA02
26	М33-М33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
27				Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01

	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении		Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Бозентан, таблетка	C02KX01
28	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
Болезни нервной системы						
29	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
30	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
						L04AA31

					Терифлуномид, таблетка	
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04AX07
				Высокоактивные и быстропрогрессирующие формы	Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AG08
31	G40.0- G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
					Редкие и фармакорезистентные формы	
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении			
			Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01AA02		
			Этосуксимид, капсула	N03AD01		
			Вигабатрин, таблетка	N03AG04		
			Сультиам, таблетка	N03AX03		
			Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18		
			Перампанел, таблетка	N03AX22		
Зонисамид, капсула	N03AX15					
Стирипентол, капсула	N03AX17					
Клобазам, таблетка	N05BA09					
32	G70	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02

			на-блю-дени			
33	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все кате-го-рии, состо-ящие на ди-нами-чес-ком на-блю-дени	Все стадии и степени тяжести в возрасте 2-х лет и старше с подтвер-жденной нонсенс-мутацией в гене DMD	Преднизолон, таблет-ка	H02AB06
					Дефлазакорт, таблетка	H02AB13
					Аталурен, гранулы для пероральной сус-пензии	M09AX03
34	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все кате-го-рии, состо-ящие на ди-нами-чес-ком на-блю-дени	Все стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекального введения	M09AX07
Психические расстройства и расстройства поведения						
35	F00-F99	Психические заболева-ния	Все кате-го-рии, состо-ящие на ди-нами-чес-ком на-блю-дени	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таб-летка	N05AA01
					Левомепромазин, таб-летка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таб-летка	N05AB06
					Галоперидол, таблет-ка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблет-ка, порошок для при-готовления суспензий для внутримышечно-го введения пролонги-рованного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблет-ка, суспензия для инъ-	N05AX13

					екций внутримышечного введения пролонгированного действия	
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
					Амисульприд, раствор для приема внутрь	N05AL05
			Взрослые	Пациенты, подлежащие поддерживающей терапии агонистами опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07BC02
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
36	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левофлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Капреомицин, порошок для приготовления	J04AB30

					ния раствора для инъекций	
					Изониазид, таблетка, сироп	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
					Бедаквлин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
					Клофазимин, капсула	J04BA01
37	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	<p>Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний</p> <p>Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни</p>	Дарунавир, таблетка	J05AE10
					Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05AF07
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
						J05AR10

					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AJ03 /J05AX12
					Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05AR19
					Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05AR27
Новообразования						
38	C00-C97, D00-D48 (за исключением D35.2)	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эритропозетин (Эпозтин зета), раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01 /L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01EB01 /L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01EB02
					Сунитиниб, капсула	L01EX01 /L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01EX02
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01EB03
					Вемурафениб, таблетка	L01EC01
					Дабрафениб, капсула	L01EC02
					Траметиниб, таблетка	L01XE25/ L01EE01
					Осимертиниб, таблетка	L01EB04
						L01EE02

					Кобиметиниб, таблетка	
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Апалутамид, таблетки	L02BB05
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
39	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10BA01

C74. 0 C74. 1 C74. 9 C76. 0 C76. 1 C76. 2 C76. 7 C76.8						
Паллиативная помощь						
40		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная Лактулоза, сироп Фуросемид, таблетка Торасемид, таблетка Спиронолактон, таблетка; капсула Пропранолол, таблетка Дексаметазон, таблетка, раствор для инъекций Преднизолон, таблетка Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория Морфин, раствор для инъекций; таблетка Фентанил, трансдермальная терапевтическая система Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория Карбамазепин, таблетка	A02BC01 A03FA01 A06AB02 A06AD11 C03CA01 C03CA04 C03DA01 C07AA05 H02AB02 H02AB06 M01AE03 N02AA01 N02AB03 N02AX02 N03AF01 N05BA01

					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций		
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09	
Состояние после пересадки органов и тканей							
41	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06	
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01	
					Валацикловир, таблетка	J05AB11	
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01	
					Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01	
					Такролимус, капсула	L04AD02	
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи							
Паллиативная помощь							
42		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой		
Нарушения обмена веществ							
43	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина		
Болезни кожи и подкожной клетчатки							

44	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все кате-го-рии, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стериль-ная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским баль-замом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующий эластичный*
					Фиксирующий бинт*
					Сетчатый трубчатый бинт*
					Бинт ватный мягкий нестериль-ный*
Стерильная повязка на основе хло-рамфеникола*					
Раннее искусственное или смешанное вскармливание					
45	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскарм-ливание	Дети до 1 года	Адаптированные заменители груд-ного молока	
				Абсолютные показания:	
				- искусственное вскармливание:	
				1. медицинские:	
				- заболевания кормящей матери:	
				- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;	
				- заболевания ребенка:	
				- подтвержденная врожденная лак-тазная недостаточность, галактозе-мия, фенилкетонурия, болезнь "кле-нового сиропа";	
				2. социальные: усыновленные дети.	
				Относительные показания:	
				искусственное вскармливание:	
				1. медицинские:	
				заболевания кормящей матери, со-провождающиеся приемом лекар-ственных препаратов (цитостати-ков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильно-го специалиста:	
острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродо-вые депрессии), врожденные и при-					

					<p>обретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;</p> <p>- искусственное и смешанное вскармливание:</p> <p>медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;</p> <p>2. социальные:</p> <p>- дети от многоплодной беременности;</p> <p>- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,</p> <p>- стационарное лечение матери</p>														
3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых																			
Болезни системы кровообращения																			
46	I20, I23, I24, I25	Ишемическая болезнь сердца (кроме первых 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз	<table border="1"> <tr> <td>Клопидогрел, таблетка</td> <td>B01AC04</td> </tr> <tr> <td>Ацетилсалициловая кислота, таблетка</td> <td>B01AC06</td> </tr> <tr> <td>Тикагрелор, таблетка</td> <td>B01AC24</td> </tr> <tr> <td>Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная</td> <td>C01DA02</td> </tr> <tr> <td>Изосорбида динитрат, спрей, таблетка</td> <td>C01DA08</td> </tr> <tr> <td>Биспролол, таблетка</td> <td>C07AB07</td> </tr> <tr> <td>Амлодипин, таблетка</td> <td>C08CA01</td> </tr> </table>	Клопидогрел, таблетка	B01AC04	Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06	Тикагрелор, таблетка	B01AC24	Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная	C01DA02	Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08	Биспролол, таблетка	C07AB07	Амлодипин, таблетка	C08CA01
Клопидогрел, таблетка	B01AC04																		
Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06																		
Тикагрелор, таблетка	B01AC24																		
Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная	C01DA02																		
Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08																		
Биспролол, таблетка	C07AB07																		
Амлодипин, таблетка	C08CA01																		
47	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие	Все категории	<table border="1"> <tr> <td>Клопидогрел, таблетка</td> <td>B01AC04</td> </tr> <tr> <td>Ацетилсалициловая кислота, таблетка</td> <td>B01AC06</td> </tr> </table>	Клопидогрел, таблетка	B01AC04	Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06										
Клопидогрел, таблетка	B01AC04																		
Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06																		

			на динамическом наблюдении		Аторвастатин, таблетка	C10AA05
48	I10-I15	Артериальная гипертензия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид***, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол***, таблетка	C07AB02
					Бисопролол***, таблетка	C07AB07
					Амлодипин***, таблетка	C08CA01
					Кандесартан***, таблетка	C09CA06
					Эналаприл***, таблетка	C09AA02
					Периндоприл***, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками***, таблетка	C09BA04
					Фозиноприл***, таблетка	C09AA09
					При неэффективности базовой терапии	Моксонидин***, таблетка
49	I47, I48	Аритмии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07					
50	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06

			на-блю-дени	Сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса	Дапаглифлозин, таб-летка	A10BK01
51	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дени	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
Болезни органов дыхания						
52	J45	Бронхиальная астма	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дени	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблет-ка	H02AB06
					Сальбутамол, аэро-золь для ингаляций, раствор для небулай-зера	R03AC02
					Сальметерол и Флути-казон, аэрозоль для ингаляций дозированной, порошок для ин-галяций	R03AK06
					Формотерол и Будесо-нид, порошок для ин-галяций, аэрозоль для ингаляций дозированной	R03AK07
					Беклометазон, аэро-золь для ингаляций дозированной	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаля-ций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дози-рованный	R03BA08
53	J44	Хроническая обструк-тивная болезнь легких	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дени	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, поро-шок для ингаляций	R03AC18
					Салметерол и Флути-казон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесо-нид, порошок для ин-галяций, аэрозоль для ингаляций дозированной	R03AK07

					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
Болезни эндокринной системы						
54	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и /или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
					Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
					Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
				Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05

					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
55	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
56	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин натрия, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
57	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка	B03AA07/ B03AE10
58	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

	3, D76. 0)				Циклоспорин, капсула	L04AD01	
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03	
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани							
59	M05-M06 (исключая M06.1)	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01	
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13	
					При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
						Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
					При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07
60	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01	
					При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
Болезни нервной системы							
61	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02	
					Прамипексол, таблетка	N04BC05	
					Разагилин, таблетка	N04BD02	

			на-блю-дени			
62	G80	Церебральный паралич	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дени	При наличии эпилептиформных при-падков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
Болезни глаза и слуха						
63	H40-H42	Глаукома	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дени	Все категории	Тимолол, капли глаз-ные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
64	L40	Псориаз	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дени	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
				Средняя и тяжелая степень, по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Гуселькумаб, раствор для подкожного вве-дения	L04AC16
				При неэффективности базисной имму-носупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05
65	M07.3	Псориатические артро-патии	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-че-ском на-блю-дени	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таб-летка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблет-ка	H02AB06
					Метотрексат, таблет-ка, раствор для инъек-ций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
				При неэффективности базисной имму-носупрессивной терапии по решению	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06

				врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
66	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
67	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, таблетка	V03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
	Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02				
N18.2 N18.3			II-III додиализная стадия нефропро-текции	Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01	
4. Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых						
Болезни эндокринной системы						
68	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)	Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой	
					Тест полосы для определения глюкозы в крови	
1460 полос в год 1 пациенту						

			на- блю- дени	Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	730 полос в год 1 пациенту 365 полос в год 1 пациенту	
5. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет						
Болезни системы кровообращения						
69	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04
					Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
			Только в комбинации с бета-лактамом антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03	
70	I10-I15	Артериальная гипертензия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид***, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол***, таблетка	C07AB02
					Бисопролол***, таблетка	C07AB07
					Амлодипин***, таблетка	C08CA01
					Кандесартан***, таблетка	C09CA06
					Эналаприл***, таблетка	C09AA02
					Периндоприл***, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл***, таблетка	C09AA09
		При неэффективности базовой терапии	Моксонидин***, таблетка	C02AC05		
71	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
			Кандесартан, таблетка	C09CA06		
72	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Дети, состоящие на динамическом на-	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03

			блю- дени			
Болезни органов дыхания						
73	J45	Бронхиальная астма	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированных, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03BA08
					Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03
74	J 00- J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, суспензия для орального применения	N02BE01
75	J12 J 13- J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для пригото-	J01FA10

					ния суспензии для приема внутрь	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, суспензия для орального применения	N02BE01
76	J 20-J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, суспензия для орального применения	N02BE01
				При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
При бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02				
77	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения						
78	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11

			на-блю-дени			
79	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
80	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/ капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	B03AA07
81	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
	Деферазирокс, таблетка	V03AC03				
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
82	E10-E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на ди-	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и /или эндокринологом, достижение це-	Метформин, таблетка	A10BA02

			нами- че- ском на- блю- дени	левого уровня гликированного гемо- глобина, в комплексе с диабетиче- ским образованием и изменением об- раза жизни.		
				Все стадии и степени сахарного диабе- та I и II типа	Инсулин лизпро, рас- твор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, рас- твор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин гларгин, рас- твор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
				Тяжелые гипогликемические состоя- ния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофили- зат для приготоделе- ния раствора для инъ- екций в комплекте с растворителем	H04AA01
83	E23.2	Несахарный диабет	Дети, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дени	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофи- лизат оральный; таб- летка	H01BA02
84	E00- E03, E89. 0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гиперти- реоз/ Гипопаратиреоз	Дети, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дени	Верифицированный диагноз. Гипоти- реоз Верифицированный диагноз Ги- пертиреоз Верифицированный диа- гноз Гипопаратиреоз	Левотироксин на- трия, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
85	E23 (за ис- клю- чени- ем E23. 0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, поро- шок лиофилизирован- ный для приготоделе- ния раствора для инъ- екций, раствор для инъекций	H01AC01
86	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний пери- од, лечение вне зависимости от ста- дии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масля- ный для приема внутри	A11CC01
						A11CC05

					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	
Грибковые инфекции						
87	B35- B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
88	H40- H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
89	L20- L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
90	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При не эффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
						L04AB04

					Адалimumаб, раствор для инъекций	
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
91	M07.3	Псориатические артриты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
Болезни нервной системы						
92	G80	Церебральный паралич	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
Болезни мочеполовой системы						
93	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированным и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
94	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01

					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	V03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02

6. Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет

Болезни эндокринной системы

95	E10-E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту
					365 полос в год 1 пациенту
					Помпы инсулиновые**
					Инфузионный набор к помпам инсулиновым
					Резервуар к помпам инсулиновым

* за счет средств местного бюджета

** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя

*** лекарственные средства, в том числе подлежащие обеспечению с использованием сооплаты

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

АТХ - анатомо-терапевтически-химическая

ФК – функциональный класс

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция

ВОП – врач общей практики

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека