

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 25 мая 2026 года №
57Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующее изменение:

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно перечень к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования
и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства
здравоохранения Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2027 года и подлежит
официальному опубликованию.

Министр здравоохранения Республики Казахстан

А. Альназарова

Приложение к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 25 мая 2026 года
№ 57

Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ-75

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтической-химической (АТХ) классификации
1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни системы кровообращения						
1	I21-I22	Ишемическая болезнь сердца (в первые 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, таблетка подязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
2	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03

			нами- че- ском на- блю- дении			
Болезни органов дыхания						
3	J84	Интерстициальные бо- лезни легких	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01EX09
					Пирфенидон, капсу- ла/ таблетка	L04AX05
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
4	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, рас- твор	D08AC02
5	L10	Пузырчатка	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблет- ка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
6	B18. 2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая ста- дию цирроза печени	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на-	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, таблетка	J05AP01
					Софосбувир и велпа- тасвир, таблетка	J05AP55

			блю- дении			
7	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовира дизо- проксил, таблетка	J05AF07
					Тенофовира алафена- мид, таблетка	J05AF13
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъек- ций	L03AB11
8	K50	Болезнь Крона	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозито- рия, суспензия рек- тальная	A07EC02
					Преднизолон, таблет- ка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной имму- носупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
					Устекинумаб, раствор для инъекций, концен- трат для приготовле- ния раствора для ин- фузий	L04AC05
9	K51	Язвенный колит	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозито- рия, суспензия рек- тальная	A07EC02
					Преднизолон, таблет- ка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной имму- носупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
10	D45- 47.9, C81- C96, D56, D57,	Злокачественные ново- образования лимфоид- ной, кроветворной и родственных им тка- ней, включая миелодис- пластические синдромы,	Все кате- го- рии, состо- ящие	Все стадии и степени тяжести при ве- рифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблет- ка	B02BX05
					Дексаметазон, таблет- ка	H02AB02
					Преднизолон, таблет- ка	H02AB06

	D59.5, D61, D69.3, D76.0	включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	на динамическом наблюдении		Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, раствор для инъекций	L01CA01
					Даратумумаб, раствор для подкожного введения	L01FC01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01 /L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01EA02 /L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08 /L01EA03
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01EL01
					Акалабрутиниб, капсула/таблетка	L01EL02
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
11	C91.0, C92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории,	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01EA05

			состоящие на динамическом наблюдении			
12	D66-D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
					Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04

					рошок для приготовления раствора для инфузий	
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий /лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
13	D80-D89	Иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Иммуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01/ J06BA02
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
14	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении		Октреотид, порошок для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций	H01CB03

			че- ском на- блю- дении			
15	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского- Тернера	Все кате- гории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, поро- шок лиофилизирован- ный для пригото- вления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
16	E22. 8, E30.1	Раннее (преждевремен- ное, ускоренное) поло- вое развитие централь- ного генеза	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофи- лизат для пригото- вления суспензий для инъекций	L02AE04
17	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таб- летка/капсула	M01CC01
18	E75.2	Другие сфинголипидо- зы	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависи- мости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лио- филизат для пригото- вления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалсидаза альфа , концентрат для приго- товления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалсидаза бета, лио- филизат для пригото- вления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
19	E76. 0, E76. 1, E76.	Мукополисахаридоз	Все кате- го- рии, состо-	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концен- трат для пригото- вления раствора для ин- фузий	A16AB05
				Мукополисахаридоз 1-3 типа		A16AB09

	2, E76. 3, E76.8		ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении		Идурсульфаз, кон- центрат для пригото- вления раствора для инфузий	
					Идурсульфаз бета, концентрат для приго- товления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаз, концен- трат для приготовле- ния раствора для ин- фузий	A16AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфаз альфа, концентрат для приго- товления раствора для инфузий	A16AB12
20	E84	Кистозный фиброз (Му- ковисцидоз)	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекар- ственные препараты одного произво- дителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (ли- паза, протеаза и т.д.), капсула в кишечно- растворимой оболоч- ке, содержащая мини- микросферы	A09AA02
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Тобрамицин, поро- шок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приго- товления раствора для инъекций или ин- фузий, порошок для раствора для ингаля- ций	J01XB01
					Дорназа альфа, рас- твор для ингаляций	R05CB13
			Де- ти, со- стоя- щие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02	
				Ципрофлоксацин, таб- летка	J01MA02	
21	E88.1	Врожденная генерали- зованная липодистро- фия Берардинелли-Сей- па	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами-	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, поро- шок лиофилизирован- ный для приготовле- ния раствора для инъ- екций	A16AA07

			ческом наблюдении			
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
22	M06.1	Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07
23	M08.2	Юношеский (ювенильный) артрит с системным началом	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Канакинумаб, раствор для подкожного введения	L04AC08
				Для манту-позитивных пациентов с латентным туберкулезом, нуждающихся в биологической терапии	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07
24	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении		Циклофосфамид, лиофилизат для приготовления раствора для	L01AA01

			ящие на динамическом наблюдении		внутривенного и внутримышечного введения	
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
25	M32-	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01BA02
26	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
27	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
						L01AA01

			Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении		Циклофосфамид, лио- филизат для пригото- вления раствора для внутривенного и внут- римышечного введе- ния	
			Для лече- ния тяже- лого фено- мена Рейно с ди- ги- таль- ными язва- ми	Для лечения тяжелого феномена Рей- но с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01
28	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
Болезни нервной системы						
29	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
30	G35	Рассеянный склероз	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди-	Все формы течения	Интерферон бета 1a, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для при- готовления раствора для инъекций	L03AB08
						L03AB13

			нами- че- ском на- блю- дении		Пэгинтерферон бета- 1a, раствор для инъек- ций для подкожных инъекций	
					Глатирамера ацетат, раствор для подкож- ного введения	L03AX13
					Диметилфумарат, таб- летка/капсула	L04AX07
				Высокоактивные и быстропрогресси- рующие формы	Натализумаб, концен- трат для приготоделе- ния раствора для ин- фузий	L04AG03 /L04AA23
					Окрелизумаб, концен- трат для приготоделе- ния раствора	L04AG08
31	G40. 0- G40. 9, Q85.1	Эпилепсия	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблет- ка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Окскарбазепин, таб- летка	N03AF02
					Ламотриджин, таблет- ка, таблетка жеватель- ная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таб- летка, раствор для пе- рорального примене- ния	N03AX14
			Дети, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Редкие и фармакорезистентные формы	Тетракозактид, сус- пензия для инъекций	H01AA02
					Этосуксимид, капсула	N03AD01
					Вигабатрин, таблетка	N03AG04
					Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутри	N03AX18
					Перампанел, таблетка	N03AX22
					Зонисамид, капсула	N03AX15
					Стирипентол, капсула	N03AX17
					Клобазам, таблетка	N05BA09
32	G70	Миастения	Все кате- го- рии, состо- ящие	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмина бро- мид, таблетка	N07AA02
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04

			на ди- нами- че- ском на- блю- дении		Циклоспорин, капсула	L04AD01
33	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблет- ка	H02AB06
					Дефлазакорт, таблетка	H02AB13
Психические расстройства и расстройства поведения						
34	F00- F99	Психические заболева- ния	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таб- летка	N05AA01
					Левомепромазин, таб- летка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таб- летка	N05AB06
					Галоперидол, таблет- ка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблет- ка, порошок для при- готовления суспензий для внутримышечно- го введения пролонги- рованного действия, раствор для приема внутри	N05AX08
					Палиперидон, таблет- ка, суспензия для инъ- екций внутримышеч- ного введения пролон- гированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таб- летка	N06AA09
					Венлафаксин, таблет- ка, капсула	N06AX16

					Амисульприд, раствор для приема внутрь	N05AL05
					Карипразин, капсула	N05AX15
			Взрослые	Пациенты, подлежащие поддерживающей терапии агонистами опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07BC02
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
35	A15-A19, Z20.1, R76.1, Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левифлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Изониазид, таблетка, сироп	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
						J04AM06

					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	
					Клофазимин, капсула	J04BA01
36	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Тенофовира дизопротексил, таблетка	J05AF07
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопротексил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AJ03 /J05AX12
					Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05AR19
					Ламивудин, тенофовира дизопротексил и долутегравир, таблетка	J05AR27
Новообразования						
37	C00-C97, D00-D48 (за исключением	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эритропозтин (Эпозтин зета), раствор для инъекций	B03XA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
						L01FD01 /L01XC03

D35. 2)	ском на- блю- дении	Трастузумаб, раствор для инъекций; рас- твор для инфузий	
		Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01 /L01XE01
		Гефитиниб, таблетка	L01EB01 /L01XE02
		Эрлотиниб, таблетка	L01EB02
		Сунитиниб, капсула	L01EX01 /L01XE04
		Сорафениб, таблетка	L01EX02
		Лопатиниб, таблетка	L01EH01
		Афатиниб, таблетка	L01EB03
		Вемурафениб, таблет- ка	L01EC01
		Дабрафениб, капсула	L01EC02
		Траметиниб, таблетка	L01EE01
		Осимертиниб, таблет- ка	L01EB04
		Кобиметиниб, таблет- ка	L01EE02
		Гозерелин, имплантат продолжительного действия для подкож- ного введения	L02AE03
		Трипторелин, лиофи- лизат для пригото- вления суспензии для инъекций	L02AE04
		Тамоксифен, таблетка	L02BA01
		Торемифен, таблетка	L02BA02
		Фулвестрант, раствор для внутримышечно- го введения	L02BA03
		Энзалутамид, капсулы	L02BB04
		Апалутамид, таблетки	L02BB05
		Анастрозол, таблетка	L02BG03
		Летрозол, таблетка	L02BG04
		Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
		Вакцина БЦЖ, поро- шок для пригото- вления суспензии для ин- травизиального вве- дения в комплекте с растворителем	L03AX03
		Золедроновая кисло- та, концентрат/поро- шок лиофилизирован-	M05BA08

					ный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	
38	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10BA01
Паллиативная помощь						
39		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная Лактулоза, сироп Фуросемид, таблетка Спиринолактон, таблетка; капсула Дексаметазон, таблетка, раствор для инъекций Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	A02BC01 A03FA01 A06AB02 A06AD11 C03CA01 C03DA01 H02AB02 M01AE03 N02AA01

					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже	N06AA09
					Прегабалин, капсула	N02BF02 /N03AX16
Состояние после пересадки органов и тканей						
40	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Валганцикловир, таблетка	J05AB14
					Эверолимус, таблетка	L04AA18
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Паллиативная помощь						
41		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой	
Нарушения обмена веществ						
42	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории	Все формы, пожизненная терапия		

			го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении		Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
Болезни кожи и подкожной клетчатки					
43	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стериль- ная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским баль- замом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующий эластичный*
					Фиксирующий бинт*
					Сетчатый трубчатый бинт*
					Бинт ватный мягкий нестериль- ный*
					Стерильная повязка на основе хло- рамфеникола*
Раннее искусственное или смешанное вскармливание					
44	O92. 0, O92. 3, O92. 4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскарм- ливание	Дети до 1 года		Адаптированные заменители груд- ного молока
					Абсолютные показания:
					- искусственное вскармливание:
					1. медицинские:
					- заболевания кормящей матери:
					- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;
					- заболевания ребенка:
					- подтвержденная врожденная лак- тазная недостаточность, галактозе- мия, фенилкетонурия, болезнь "кле- нового сиропа";
					2. социальные: усыновленные дети.
					Относительные показания:
					искусственное вскармливание:

						<table><tr><td colspan="2">1. медицинские:</td></tr><tr><td colspan="2">заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</td></tr><tr><td colspan="2">острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;</td></tr><tr><td colspan="2">- искусственное и смешанное вскармливание:</td></tr><tr><td colspan="2">медицинские:</td></tr><tr><td colspan="2">заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</td></tr><tr><td colspan="2">тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;</td></tr><tr><td colspan="2">2. социальные:</td></tr><tr><td colspan="2">- дети от многоплодной беременности;</td></tr><tr><td colspan="2">- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,</td></tr><tr><td colspan="2">- стационарное лечение матери</td></tr></table>	1. медицинские:		заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:		острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;		- искусственное и смешанное вскармливание:		медицинские:		заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:		тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;		2. социальные:		- дети от многоплодной беременности;		- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,		- стационарное лечение матери	
1. медицинские:																												
заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:																												
острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;																												
- искусственное и смешанное вскармливание:																												
медицинские:																												
заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:																												
тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;																												
2. социальные:																												
- дети от многоплодной беременности;																												
- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,																												
- стационарное лечение матери																												
3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых																												
Болезни системы кровообращения																												
45	I20, I23, I24, I25	Ишемическая болезнь сердца (кроме первых 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз	Клопидогрел, таблетка	B01AC04																						
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06																						
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24																						
						C01DA02																						

			блю- дении		Нитроглицерин, аэро- золь подъязычный, таблетка подъязычная	
					Изосорбид динит- рат, спрей	C01DA08
					Биспролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
46	I70	Атеросклероз	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все категории	Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Аторвастатин, таблет- ка	C10AA05
					Эзетимиб, таблетка	C10AX09
47	I10- I15	Артериальная гипертен- зия	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хрони- ческих заболеваниях почек	Индапамид***, таб- летка, капсула	C03BA11
					Биспролол***, таб- летка	C07AB07
					Амлодипин***, таб- летка	C08CA01
					Кандесартан***, таб- летка	C09CA06
					Эналаприл***, таб- летка	C09AA02
					Периндоприл***, таб- летка	C09AA04
					Периндоприл в ком- бинации с диуретика- ми***, таблетка	C09BA04
					Фозиноприл***, таб- летка	C09AA09
				При неэффективности базовой тера- пии	Моксонидин***, таб- летка	C02AC05
48	I47, I48	Аритмии	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Фибрилляция предсердий (пароксиз- мальная, персистирующая, постоян- ная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Биспролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка	C08DA01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблет- ка	B01AF01
					Дабигатрана этекси- лат, капсулы	B01AE07
49	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрос- лые,	II-IV функциональные классы по НУНА, в том числе дилатационная	Торасемид, таблетка	C03CA04
						C03DA01

			состоящие на динамическом наблюдении	кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Спиронолактон, таблетка, капсула	
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
				Сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса	Дапаглитфозин, таблетка	A10BK01
50	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
Болезни органов дыхания						
51	J45	Бронхиальная астма	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Будесонид, суспензия для ингаляций	R03BA02
				Тяжелая степень тяжести по заключению Республиканской специализированной комиссии	Тезепелумаб, раствор для подкожного введения	R03DX11
52	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Салметерол и Флутиказон, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
						R03AL01

			на- блю- дении		Фенотерол и Ипратро- пия бромид, раствор для ингаляций, аэро- золь для ингаляций	
					Тиотропия бромид, раствор для ингаля- ций	R03BB04
					Олодатерол и Тиотро- пия бромид, раствор для ингаляций в ком- плексе с ингалятором	R03AL06
Болезни эндокринной системы						
53	E10	Диабет сахарный типа I	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Инсулин лизпро, рас- твор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, рас- твор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин гларгин, рас- твор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
54	E11	Диабет сахарный типа II	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени сахарного диабе- та 2 типа. Без осложнений, выбор те- рапии обосновывается врачом ВОП и /или эндокринологом, достижение це- левого уровня гликированного гемо- глобина, в комплексе с диабетиче- ским образованием и изменением об- раза жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблет- ка	A10BH05
					Вилдаглиптин, таб- летка	A10BH02
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
				Все стадии и степени сахарного диабе- та 2 типа. При наличии факторов рис- ка сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначе- нию эндокринолога.	Дапаглифлозин, таб- летка	A10BK01
					Канаглифлозин, таб- летка	A10BK02
					Эмпаглифлозин, таб- летка	A10BK03
				Все стадии и степени сахарного диабе- та II типа	Инсулин лизпро, рас- твор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, рас- твор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин лизпро двух- фазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсу- лина короткого и	A10AD04

					средней продолжительности действия), суспензия	
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
					Инсулин гларгин и ликсисенатид, раствор для подкожного введения	A10AE54
55	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
56	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин натрия, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
57	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка	B03AA07/ B03AE10

			ском на- блю- дении			
58	D55-64.9, D69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферинокс, таблетка	V03AC03
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
59	M05-M06 (исключая M06.1)	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01FA01
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07
60	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
						L04AC10

			ском на- блю- дении		Секукинумаб, рас- твор для подкожного введения	
				Пациентам, ранее получавшим препа- рат	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
Болезни нервной системы						
61	G20	Болезнь Паркинсона	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидо- па, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблет- ка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
62	G80	Церебральный паралич	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	При наличии эпилептиформных при- падков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
Болезни глаза и слуха						
63	H40- H42	Глаукома	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все категории	Тимолол, капли глаз- ные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
64	L40	Псориаз	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
				Средняя и тяжелая степень, по реше- нию врачебно-консультативной ко- миссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Гуселькумаб, раствор для подкожного вве- дения	L04AC16
					При неэффективности базисной имму- носупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций

65	M07.3	Псориатические артропатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
66	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстропрогрессирующим течением (в т.ч при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
67	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, таблетка	B03AA07
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA03
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, таблетка	V03AE02
					N18.2, N18.3	II-III додиализная стадия нефропротекции
	4. Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых					
Болезни эндокринной системы						
68	E10	Диабет сахарный типа I	Взрослые, состоящие на ди-	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	

			нами- че- ском на- блю- дении	Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения глюкозы в крови 1460 полос в год 1 пациенту
				Взрослые до 21 года и беременные	Помпы инсулиновые** Инфузионный набор к помпам инсулиновым Резервуар к помпам инсулиновым
69	E11	Диабет сахарный типа II	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести инсу- линнезависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина Пациенты с сахарным диабе- том на фоне терапии базальным инсу- лином	Тест полосы для определения глю- козы в крови 1460 полос в год 1 пациенту 730 полос в год 1 пациенту 365 полос в год 1 пациенту
5. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет					
Болезни системы кровообращения					
70	I33, I01.1	Эндокардит инфекцион- ный (острый/подост- рый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, поро- шок для инъекций Цефтриаксон, поро- шок для инъекций
				Только в комбинации с беталактам- ным антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций
71	I10- I15	Артериальная гипертен- зия	Дети, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хрони- ческих заболеваниях почек	Индапамид***, таб- летка, капсула Метопролол***, таб- летка Бисопролол***, таб- летка Амлодипин***, таб- летка Валсартан, таблетка Эналаприл***, таб- летка Фозиноприл***, таб- летка
72	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Дети, состо- ящие на ди- нами- че- ском	II-IV функциональные классы по НУНА, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточно- сти, не связанные с артериальной ги- пертензией и ишемической болезнью сердца	Торасемид, таблетка Спиронолактон, таб- летка, капсула Бисопролол, таблетка Карведилол, таблетка Эналаприл, таблетка Ивабрадин, таблетка

			на- блю- дении			
73	I05- I09, I34- I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
Болезни органов дыхания						
74	J45	Бронхиальная астма	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03
				Тяжелая степень тяжести по заключению Республиканской специализированной комиссии	Омализумаб, порошок для приготовления раствора для инъекций	R03DX05
75	J00- J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, суспензия для орального применения	N02BE01
76		Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления сус-	J01CA04

	J12, J13- J16, J18				пензии для приема внутри, капсула	
					Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Азитромицин, поро- шок для пригото- вления суспензии для приема внутри, таб- летка, капсула, грану- лы для пригото- вления суспензии для приема внутри	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблет- ка, суппозитория рек- тальная, суспензия для орального приме- нения	N02BE01
77	J20- J22	Острые респираторные инфекции нижних ды- хательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблет- ка, суппозитория рек- тальная, суспензия для орального приме- нения	N02BE01
				При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, поро- шок для пригото- вления суспензии для приема внутри, таб- летка, капсула, грану- лы для пригото- вления суспензии для приема внутри	J01FA10
					Амоксициллин, таб- летка, порошок для приготовления сус- пензии для приема внутри, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и кла- вулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутри	J01CR02
				При бронхообструкции	Сальбутамол, аэро- золь для ингаляций, раствор для небулай- зера	R03AC02
78	J30	Вазомоторный и аллер- гический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
						R01AD01

					Беклометазон, спрей дозированный назаль- ный	
Болезни органов пищеварения						
79	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
80	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
81	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/ капли	B03AA07
82	D55-64.9, D69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03

	3, D76. 0)					
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
83	E10	Диабет сахарный типа I	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
				Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01
84	E11	Диабет сахарный типа II	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и /или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
				Все стадии и степени сахарного диабета II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
85	E23.2	Несахарный диабет	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
86	E00-E03, E89.0, E05	Гипотиреоз/ Гипертиреоз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз	Левотироксин натрия, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02

			ческом наблюдении			
87	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
88	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05
Грибковые инфекции						
89	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
90	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
91	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
						H02AB04

			на- блю- дении		Метилпреднизолон, таблетка	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
92	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При не эффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
93	M07.3	Псориатические артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
94	M08, за исключением M08.2	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
				При наличии увеита	Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
				Для пациентов с массой тела более 40 кг	Голимумаб, раствор для подкожного введения	L04AB06
Болезни нервной системы						
95	G80	Церебральный паралич	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01

			ском на- блю- дении		Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
Болезни мочеполовой системы						
96	N00- N08	Прогрессирующие гло- мерулярные заболева- ния	Дети, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	При морфологически верифицирован- ном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим син- дромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч при аутоиммунных за- болеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблет- ка	H02AB06
					Циклофосфамид, лио- филизат для пригото- вления раствора для внутривенного и внут- римышечного введе- ния	L01AA01
					Микофеноловая кис- лота, капсула, таблет- ка	L04AA06
					Циклоспорин, капсу- ла, раствор для прие- ма внутрь	L04AD01
97	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной ане- мией	Дети, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	III-IV-V стадии, за исключением паци- ентов, получающих программный диа- лиз	Железа сульфат, таб- летка	B03AA07
					Метоксиполиэтилен- гликоль-эпоэтина бе- та, раствор для внут- ривенных и подкож- ных инъекций	B03XA03
					Эпоэтин альфа, рас- твор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, рас- твор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, таблетка	V03AE02
					6. Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет	
Болезни эндокринной системы						
98	E10	Диабет сахарный типа I	Дети, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести инсу- линзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кето- новых тел в моче	
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций ин- сулина, помповая инсулинотерапия	Тест полосы для определения глю- козы в крови	
					1460 полос в год 1 пациенту	
					Помпы инсулиновые**	
					Инфузионный набор к помпам инсу- линовым	
					Резервуар к помпам инсулиновым	
99	E11	Диабет сахарный типа II	Дети, состо-	Все стадии и степени тяжести инсу- линнезависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	

			ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций ин- сулина Пациенты с сахарным диабе- том на фоне терапии базальным инсу- лином	Тест полосы для определения глю- козы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
* за счет средств местного бюджета					
** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя					
*** лекарственные средства, в том числе подлежащие обеспечению с использованием сооплаты					
МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра					
АТХ - анатомо-терапевтически-химическая					
ФК – функциональный класс					
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция					
ВОП – врач общей практики					
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека					