

№ 17 от 25.03.2022

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  
МИНИСТРЛІГІ

БАС МЕМЛЕКЕТТІК  
САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІ



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

2022 жылғы 25 наурыздағы №17

Нұр-Сұлтан қаласы

25 марта 2022 года №17

город Нур-Султан

**О внесении изменений и дополнений  
в постановление Главного  
государственного санитарного врача  
Республики Казахстан  
от 13 января 2022 года № 2**

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» (далее – ППГСВ РК № 2) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 6 Алгоритма организации и проведения профилактических прививок против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан (далее - Алгоритм) изложить в следующей редакции:

«6. Вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № ҚР ДСМ-146/2020 «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок.

В случаях, когда на введение первой дозы вакцинации против КВИ, развилась необычная сильная реакция, завершение вакцинации данным видом вакцины не проводится. При этом, не ранее чем через 3 месяца по желанию прививаемого может проводиться повторный полный курс вакцинации с применением другого вида вакцины против КВИ.»;

2) пункт 14 Алгоритма изложить в следующей редакции:

«14. Вакцинация переболевших КВИ:

- лица, переболевшие любыми формами КВИ, могут прививаться против КВИ однократным курсом вакцинации с интервалом 3-6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией;

- лиц с хроническими заболеваниями, относящихся к группе высокого риска по КВИ, рекомендуется прививать полным курсом вакцинации против КВИ;

- лица, заболевшие после получения первой дозы вакцины против КВИ, могут привиться второй дозой вакцинации через 3 месяца после выздоровления.

При этом, в случае, если гражданин заболел КВИ до 21 дня со дня получения первой дозы вакцины против КВИ (по дате появления симптомов заболевания), то вводится вторая доза вакцины и завершается курс вакцинации. В случае, если гражданин заболел КВИ на 21 день и позже со дня получения первой дозы вакцины против КВИ (по дате появления симптомов заболевания), то вторая доза вакцины может не вводиться и курс вакцинации завершается.»;

3) пункты 17-25 Алгоритма изложить в следующей редакции:

«17. Лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов, допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

При этом, выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд.

Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Алгоритму.

Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее 3 месяцев.

18. Допускается учет полученной ревакцинации в качестве первой дозы профилактических прививок против КВИ при проведении повторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает 3 месяцев.

19. Вакцинация населения, проводится в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций, вакцинация специального контингента - по месту службы соответствующего ведомства. С целью повышения доступности вакцинации для населения и упрощения процесса получения прививки организовываются передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады.

20. Для вакцинации лиц с ограниченными возможностями из числа инвалидов организовывается проведение вакцинации против КВИ с выездом на дом.

21. В соответствии с количеством подлежащих иммунизации лиц, рассчитывают необходимое количество прививочных бригад, медицинских работников, в том числе иммунологов, врачей общей практики, терапевтов,

среднего медицинского персонала, регистраторов с медицинским образованием, количество вакцины, других расходных материалов, холодильного оборудования, автотранспорта.

22. Прививочная бригада формируется в каждом прививочном пункте.

В состав 1 прививочной бригады входит врач - 1, прививочная медсестра – 1 и, при необходимости, регистратор – 1. В сельской местности допускается организация прививочной бригады в составе: фельдшер (при отсутствии врача) - 1, прививочная медсестра - 1, при необходимости регистратор – 1.

23. Прививочные пункты в организациях образования организовываются с обеспечением постоянного одностороннего потока прививаемых лиц, исключая скопление подростков.

24. Для оперативного планирования и координации мероприятий по подготовке и проведению иммунизации создаются областные, городские и районные штабы.

25. Проведенные профилактические прививки регистрируются в установленных учетных формах (отдельный журнал учёта профилактических прививок против КВИ, КМИС, модуль «Вакцинация» РПН МЗ РК (далее – Модуль)) с указанием даты проведения профилактических прививок, вида прививок (компонент I или II, ревакцинация), производителя препарата, реакции на вакцину.»;

4) пункт 30 Алгоритма изложить в следующей редакции:

«30. РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» на основании данных Модуля представляет в Комитет сводную информацию о проведенных прививках в разрезе регионов ежедневно до 16.00 часов.»;

5) пункт 104 Алгоритма изложить в следующей редакции:

«104. Вакцинации против КВИ с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер) подлежат лица в возрасте 12 лет и старше, в том числе иностранные граждане, проживающие на территории Казахстана 3 и более месяцев.

Лица, получившие первую дозу вакцины «Комирнати» (Пфайзер) за рубежом могут завершить курс вакцинации вакциной «Комирнати» (Пфайзер) в Казахстане.»;

6) пункт 131 Алгоритма изложить в следующей редакции:

«131. Ревакцинация против КВИ лиц, переболевших КВИ с полным курсом первичной вакцинации против КВИ, проводится через 3-6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед ревакцинацией.»;

7) пункт 133 Алгоритма изложить в следующей редакции:

«133. Для проведения ревакцинации всех групп населения могут использоваться вакцины с идентичным первым и вторым компонентами, применяемые для вакцинации против КВИ в Республике Казахстан, включая одобренные Всемирной организацией здравоохранения.»;

8) пункты 153 и 154 Алгоритма изложить в следующей редакции:

«153. При авторизации в Модуле имеются 7 роли: врач, прививочная медсестра, фармаколог, сотрудник УЗ, администратор, фельдшер, гость.

154. После авторизации в Модуле для медицинского работника (роли врача и фельдшера) доступны следующие вкладки: график врача, общая информация о пациенте, распределение.»;

9) пункт 157 Алгоритма изложить в следующей редакции:

«157. План проведения вакцинации составляется медицинским работником посредством выбора названия плана вакцинации, типа вакцинации и открытия календаря с указанием времени и даты проведения процедуры.»;

10) пункт 156 Алгоритма изложить в следующей редакции:

«166. Медицинские организации, задействованные в проведении вакцинации против КВИ:

1) вводят в Модуль сведения о вакцинации и ревакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, имеющие высокий риск инфицирования КВИ, получивших прививку против КВИ за рубежом, при предоставлении подтверждающих документов;

2) вводят в Модуль сведения о вакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших прививку против КВИ вакциной «QazCovid-in» («QazVac») в рамках клинических исследований, при предоставлении подтверждающей информации Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК);

3) вводят в Модуль сведения о вакцинации против КВИ сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, получивших прививку против КВИ вакциной «QazCovid-in» («QazVac») при предоставлении подтверждающей информации МОН РК.

4) вводят в Модуль данные по привитым гражданам Республики Казахстан, не имеющим документа, удостоверяющую личность (без индивидуального идентификационного номера);

5) вводят в Модуль данные по завершению курса вакцинации (первичного, повторного) против КВИ вакцинами, используемыми в Республике Казахстан, граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, начавших курс вакцинации против КВИ зарубежом на основании подтверждающих документов;

6) вводят в Модуль данные о проведенной ревакцинации против КВИ в Республике Казахстан гражданам Республики Казахстан и иностранным гражданам, проживающим на территории Казахстана 3 и более месяцев, на основании документов о получении ревакцинации против КВИ зарубежом.»;

11) пункт 168 Алгоритма дополнить абзацем следующего содержания:

«По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Республики Казахстан и иностранных граждан формируется «Справка о

прохождении вакцинации» в Модуле по форме согласно приложению 2 к настоящему Алгоритму.»;

12) приложение 5 к Алгоритму организации и проведения профилактических прививок против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

13) пункт 88 Регламента хранения и транспортировки вакцин по профилактике коронавирусной инфекции дополнить абзацем следующего содержания:

«При хранении флаконы с вакциной «Комирнати» должны всегда оставаться в вертикальном положении.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

**Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Казахстан**

**А. Есмагамбетова**

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Приложение  
к постановлению  
Главного государственного  
санитарного врача  
Республики Казахстан  
от «25» марта 2022 года №17

«Приложение 5  
к Алгоритму организации и проведения  
профилактических прививок против  
коронавирусной инфекции  
населения в Республике Казахстан

**КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
РЕСПУБЛИКА KAZAKHSTAN  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

**ВАКЦИНАЦИЯ ПАСПОРТЫ/  
ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦИИ/  
VACCINATION PASSPORT**

ФИО/ТАН (Full name)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР/ID Number

Түпін күні/Date of birth

Паспорт нөмірі/Passport number

Өзіндік орны/Место проживания/Place

Процедура түрі/Type of procedure

Препарат атауы/Name of the drug

Препараттың елі/Страна-производитель препарата/Producing country of the drug

Препараттың ендіруші ұйымы/Организация-производитель препарата/Producing organization of the drug

Вакцинация алынған күні/Дата получения вакцинации

Доза/Доза/ Dose

Серия/Серия/ Series

**РЕВАКЦИНАЦИЯ / REVACCINATION**

Препарат атауы/Name of the drug

Серия/Серия/ Series

Препараттың елі/Страна-производитель препарата/Producing country of the drug

Препараттың ендіруші ұйымы/Организация-производитель препарата/Producing organization of the drug

Ревакцинация алынған күні/Дата получения ревакцинации

Доза/Доза/ Dose

Дәрігер/Имя Докт

Жарамды/Действителен до/Valid until



Комитет Санитар

Қазақстан Республикасының  
Сәулет және Архитектура  
Министрлігі

**Согласовано**

25.03.2022 16:57 Азимбаева Нуршай Юсунтаевна

25.03.2022 16:59 Тилесова Айгуль Шарапатовна

25.03.2022 17:12 Садвакасов Нуркан Олжабаевич

25.03.2022 17:33 Ахметова Зауре Далеловна

25.03.2022 17:33 Есенбаев Бейбут Салымович

**Подписано**

25.03.2022 18:19 Есмагамбетова Айжан Серикбаевна

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Ермаген А.С.